

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg	★グルコバイOD錠100mg, アカルボースOD錠100mg 「ファイザー」
【般】アジスロマイシン細粒10%	★ジスロマック細粒小児用10%, アジスロマイシン小児用細粒10% 「タカ」
【般】アジスロマイシン錠250mg	★ジスロマック錠250mg, アジスロマイシン錠250mg 「タカ」
【般】アシクロビル錠200mg	★ゾビラックス錠200, アシクロビル錠200mg 「サワイ」
【般】アシクロビル顆粒40%	★ゾビラックス顆粒40%, アシクロビル顆粒40% 「サワイ」
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	カロナール坐剤200
【般】アゼルニジピン錠16mg	★カルブロック錠16mg, アゼルニジピン錠16mg 「JG」
【般】アゾセミド錠60mg	★ダイアート錠60mg, アゾセミド錠60mg 「JG」
【般】アトルバスタチン錠10mg	★リピトール錠10mg, アトルバスタチンOD錠10mg 「トーワ」
【般】アナストロゾール錠1mg	★アリミデックス錠1mg
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	★シンメトレル細粒10%, アマンタジン塩酸塩細粒10% 「サワイ」
【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg	★シンメトレル錠100mg
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	★シンメトレル錠50mg, アマンタジン塩酸塩錠50mg 「サワイ」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	★ノルバスクOD錠5mg, アムロジピンOD錠5mg 「EMEC」
【般】アモキシシリンカプセル250mg	★パセトシンカプセル250, アモキシシリンカプセル250mg 「NP」
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	★アルファロールカプセル0.25μg
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	★アルファロールカプセル1μg, ★ワークミンカプセル1.0
【般】アルファカルシドール錠0.25μg	★ワンアルファ錠0.25μg, カルフィーナ錠0.25μg
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	★ワンアルファ錠0.5μg, カルフィーナ錠0.5μg
【般】アルファカルシドール錠1μg	★ワンアルファ錠1μg, カルフィーナ錠1.0μg
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	★コンスタン0.4mg錠, アルプラゾラム錠0.4mg 「サワイ」
【般】アレンドロン酸錠35mg	★ボナロン錠35mg, アレンドロン酸錠35mg 「ファイザー」
【般】アロプリノール錠100mg	★ザイロリック錠100mg, アロプリノール錠100mg 「ケミファ」
【般】アロプリノール錠50mg	★ザイロリック錠50mg
【般】アンブロキソール塩酸塩経口液0.75%	★ムコソルバン内用液0.75%
【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg	★ムコソルバン錠15mg, アンブロキソール塩酸塩錠15mg 「サワイ」
【般】イトプリド塩酸塩錠50mg	★ガナトン錠50mg, イトプリド塩酸塩錠50mg 「サワイ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	★イトリゾールカプセル50, イトラコナゾールカプセル50mg 「SW」
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg	★セロクラール錠10mg, イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg 「日医工」
【般】イブプロフェン錠100mg	★ブルフェン錠100, イブプロフェン錠100mg 「タイヨー」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	★タナトリル錠5, イミダプリル塩酸塩錠5mg 「ファイザー」
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	★ウルソ錠100mg, ウルソデオキシコール酸塩錠100mg 「テバ」
【般】エキセメスタン錠25mg	★アロマシン錠25mg, エキセメスタン錠25mg 「NK」
【般】エスタゾラム錠1mg	★ユーロジン1mg錠, エスタゾラム錠1mg 「アム」
【般】エチゾラム錠0.5mg	★デパス錠0.5mg, エチゾラム錠0.5mg 「EMEC」
【般】エトドラク錠200mg	★ハイペン錠200mg, エトドラク錠200mg 「JG」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g	★レニベース錠5, エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 「サリ」
【般】 エバルレスタット錠 5 0 m g	★キネダック錠50mg, エバルレスタット錠50mg 「ファイター」
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g	★アレジオン錠20mg, エピナスチン塩酸塩錠20mg 「サリ」
【般】 F A D錠 1 0 m g	フラビタン錠10mg
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g	★ミオナール錠50mg, エペリゾン塩酸塩錠50mg 「日医工」
【般】 オキシコドン徐放錠 5 m g	オキシコンチン錠5mg
【般】 オキシコドン徐放錠 1 0 m g	オキシコンチン錠10mg
【般】 オキシコドン徐放錠 2 0 m g	オキシコンチン錠20mg
【般】 オキシコドン徐放錠 4 0 m g	オキシコンチン錠40mg
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2 m g	★ポラキス錠2
【般】 オロパタジン塩酸塩 口腔内崩壊錠 5 m g	★アレロックOD錠5, オロパダジン塩酸塩OD錠5mg 「トーワ」
【般】 オロパタジン塩酸塩顆粒 0. 5 %	★アレロック顆粒0.5%, オロパダジン塩酸塩顆粒0.5% 「トーワ」
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g	★フオイパン錠100mg, カモスタットメシル酸塩錠100mg 「サリ」
【般】 カリジノゲナーゼ錠 2 5 単位	★カルナクリン錠25
【般】 カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位	★カルナクリン錠50
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na散 1 0 %	★アドナ散10%, カルバゾクロムスルホン酸Na散10% 「日医工」
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 1 0 m g	★アドナ錠10mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg 「日医工」
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 3 0 m g	★アドナ錠30mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg 「日医工」
【般】 カルバマゼピン細粒 5 0 %	★テグレート細粒50%, カルバマゼピン細粒50% 「アメル」
【般】 カルバマゼピン錠 1 0 0 m g	★テグレート錠100mg
【般】 カルバマゼピン錠 2 0 0 m g	★テグレート錠200mg, カルバマゼピン錠200mg 「アメル」
【般】 カルベジロール錠 1 0 m g	★アーチスト錠10mg, カルベジロール錠10mg 「サリ」
【般】 カルベジロール錠 2. 5 m g	★アーチスト錠2.5mgカルベジロール錠2.5mg 「サリ」
【般】 カルボシステインシロップ 5 %	★ムコダインシロップ 5%, カルボシステインシロップ5% 「タカ」
【般】 カルボシステイン錠 2 5 0 m g	★ムコダイン錠250mg, カルボシステイン錠250mg 「トーワ」
【般】 カンデサルタン錠 4 m g	★プロプレス錠4, カンデサルタン錠4mg 「あすか」
【般】 カンデサルタン錠 8 m g	★プロプレス錠8
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 2. 5 m g 配合錠	★ユニシア配合錠LD
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	★ユニシア配合錠HD
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	★ウラリットーU配合散
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	★ウラリット配合錠, ウリンメット配合錠
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 5 0 m g (鉄として)	★フェロミア錠50mg, クエン酸第一鉄Na錠 5 0 m g 「サリ」
【般】 クラリスロマイシンシロップ用 1 0 %	★クラリシッド・ドライシロップ10%小児用, クラリスロマイシンDS小児用10% 「タカ」
【般】 クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g	★クラリシッド錠200mg, クラリスロマイシン錠200mg 「タカ」
【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g	★クラリシッド錠50mg小児用, クラリスロマイシン錠小児用50mg 「タカ」
【般】 グリクラジド錠 2 0 m g	★グリミクロンHA錠20mg

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】 グリクラジド錠 40mg	★グリミクロン錠40mg, グリクラジド錠40mg 「サワイ」
【般】 グリベンクラミド錠 1.25mg	★ダオニール錠1.25mg,
【般】 グリベンクラミド錠 2.5mg	★ダオニール錠2.5mg, グリベンクラミド錠2.5mg 「三和」
【般】 グリメピリド口腔内崩壊錠 1mg	★アマリールOD1mg錠, グリメピリドOD1mg錠 「EMEC」
【般】 グリメピリド口腔内崩壊錠 3mg	★アマリールOD3mg錠
【般】 グリメピリド錠 0.5mg	★アマリール0.5mg錠
【般】 クレンプテロール塩酸塩錠 10μg	スピロペント錠10μg
【般】 クロチアゼパム錠 5mg	★リーゼ錠5mg, クロチアゼパム錠5mg 「サワイ」
【般】 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg	★リンラキサー錠125mg, クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg 「サワイ」
【般】 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg	★リンラキサー錠250mg
【般】 ケトプロフェンテープ 20mg (7×10cm非温感)	★モーラステープ20mg, ケトプロフェンテープ20mg 「テイク」
【般】 ケトプロフェンテープ 40mg (10×14cm非温感)	★モーラステープ40mg, ケトプロフェンテープ40mg 「テイク」
【般】 サラゾスルファピリジン錠 500mg	★サラゾピリン錠500mg
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg	★アザルフィジンEN錠250mg, サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg 「日医工」
【般】 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg	★アンブラーグ錠100mg, サルボグレラート塩酸塩錠100mg 「サド」
【般】 ジアゼパム散 1%	★セルシン散1%
【般】 ジアゼパム錠 2mg	★ホリゾン錠2mg, ジアゼパム錠2mg 「アム」
【般】 ジアゼパム錠 5mg	★ホリゾン錠5mg
【般】 ジクロフェナクNaゲル 1%	★ボルタレンゲル1%
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 25mg	★ボルタレンサボ25mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「CH」
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 50mg	★ボルタレンサボ50mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「CH」
【般】 ジクロフェナクNa錠 25mg	★ボルタレン錠25mg, ジクロフェナクNa錠25mg 「YD」
【般】 ジクロフェナクNaテープ 15mg (7×10cm非温感)	★ボルタレンテープ15mg
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg	★リスモダンR錠150mg, ジソピラミド徐放錠150mg 「テバ」
【般】 ジピリダモール錠 25mg	ペルサンチン錠25mg
【般】 シプロフロキサシン錠 100mg	★シプロキサシン錠100mg
【般】 シプロフロキサシン錠 200mg	★シプロキサシン錠200mg, シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg	★セファドール錠25mg, ジフェニドール塩酸塩錠25mg 「JG」
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg	★シベノール錠100mg, シベンゾリンコハク酸塩錠100mg 「サワイ」
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg	★シベノール錠50mg
【般】 ジメチコンシロップ 2%	ガスコンドロップ内用液2%
【般】 シメチジン細粒 20%	★タガメット細粒20%, シメチジン細粒20% 「トーワ」
【般】 シメチジン錠 200mg	★タガメット錠200mg
【般】 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg	★コメリアンコーワ錠50, ジラゼブ塩酸塩錠50mg 「日医工」
【般】 シルニジピン錠 10mg	★アテレック錠10, シルニジピン錠10mg 「サワイ」
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	★プレタールOD錠100mg, シロスタゾールOD錠100mg 「トーワ」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】 シンバスタチン錠 5 m g	★リポバス錠5
【般】 スクラルファート経口液 1 0 %	★アルサルミン内用液10%, スクラルファート内用液10% 「タイー」
【般】 スクラルファート細粒 9 0 %	アルサルミン細粒90%
【般】 スピロノラクトン錠 2 5 m g	アルダクトンA錠25mg
【般】 スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	バクタ配合錠
【般】 セチプチリンマレイン酸塩錠 1 m g	★テシプール錠1mg
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 1 0 %	★フロモックス小児用細粒100mg, セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10% 「サワイ」
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g	★フロモックス錠100mg, セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「サワイ」
【般】 セフジトレンピボキシル細粒 1 0 %	★メイアクトMS小児用細粒10%, セフジトレンピボキシル細粒10% 「サワイ」
【般】 セフジトレンピボキシル錠 1 0 0 m g	★メイアクトMS錠100mg, セフジトレンピボキシル錠100mg 「サワイ」
【般】 セフジニルカプセル 1 0 0 m g	★セフゾンカプセル100mg, セフジニルカプセル100mg 「日医工」
【般】 セフジニル細粒 1 0 %	★セフゾン細粒小児用10%, セフジニル細粒10%小児用 「日医工」
【般】 セフポドキシムプロキセチルシロップ用 5 %	★バナンドライシロップ5%, セフポドキシムプロキセチルDS小児用5% 「サワイ」
【般】 セフポドキシムプロキセチル錠 1 0 0 m g	★バナン錠100mg, セフポドキシムプロキセチル錠100mg 「サワイ」
【般】 セルトラリン口腔内崩壊錠 2 5 m g	★ジェイゾロフトOD錠25mg, セルトラリンOD錠25mg 「トーワ」
【般】 セルトラリン口腔内崩壊錠 5 0 m g	★ジェイゾロフトOD錠50mg
【般】 センノシド錠 1 2 m g	★プルゼニド錠12mg, センノシド錠12mg 「トーワ」
【般】 ゾニサミド散 2 0 %	★エクセグラン散20%, ゾニサミド散20% 「アメル」
【般】 ゾニサミド錠 1 0 0 m g	★エクセグラン錠100mg, ゾニサミド錠100mg 「アメル」
【般】 ゾピクロン錠 1 0 m g	★アモバン錠10
【般】 ゾピクロン錠 7 . 5 m g	★アモバン錠7.5
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g	★マイスリー錠5mg
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	★マイスリー錠10mg
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0 . 1 m g	★ハルナールD錠0.1mg
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0 . 2 m g	★ハルナールD錠0.2mg, タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg 「明治」
【般】 タモキシフェン錠 2 0 m g	★ノルバデックス錠20mg, タモキシフェン錠20mg 「バイエル」
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g	★セディール錠10mg, タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「トーワ」
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5 m g	★セディール錠5mg
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g	★パナルジン錠100mg
【般】 チザニジン顆粒 0 . 2 %	★テルネリン顆粒0.2%
【般】 チザニジン錠 1 m g	★テルネリン錠1mg, チザニジン錠1mg 「日医工」
【般】 テオフィリンシロップ用 2 0 %	★テオドールドライシロップ20%, テオフィリンドライシロップ20% 「カカ」
【般】 テオフィリン徐放錠 5 0 m g ( 1 2 ~ 2 4 時間持続)	★テオドール錠50mg
【般】 テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g ( 1 2 ~ 2 4 時間持続)	★テオドール錠100mg, テオフィリン徐放錠100mg 「サワイ」
【般】 テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g ( 1 2 ~ 2 4 時間持続)	★テオドール錠200mg, テオフィリン徐放錠200mg 「サワイ」
【般】 テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g ( 2 4 時間持続)	★ユニフィルLA錠200mg

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続)	ユニフィルLA錠400mg
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	★エースコール錠2mg
【般】テルビナフィン錠125mg	★ラミシール錠125mg, テルビナフィン錠125 「MEEK」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg	カルデナリンOD錠1mg
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠2mg
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	★オゼックス細粒小児用15%, トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15% 「タタ」
【般】トフィソパム錠50mg	★グランダキシン錠50, トフィソパム錠50mg 「サワイ」
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	★デジレル錠25mg, トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アム」
【般】トラニラストカプセル100mg	★リザベンカプセル100mg, トラニラストカプセル100mg 「CH」
【般】トラニラスト細粒10%	リザベン細粒10%
【般】トラピジル錠100mg	★ロコルナール錠100mg, トラピジル錠100mg 「サワイ」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	★ハルシオン0.25mg錠, トリアゾラム錠0.25mg 「日医工」
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	★フルイトラン錠2mg, トリクロルメチアジド錠2mg 「JG」
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	★セレキノン錠100mg, トリメブチンマレイン酸塩錠100mg 「サワイ」
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ナウゼリンOD錠10
【般】ドンペリドンシロップ用1%	★ナウゼリンドライシロップ1%, ドンペリドンドライシロップ小児用1% 「日医工」
【般】ドンペリドン坐剤10mg	★ナウゼリン坐剤10, ドンペリドン坐剤10mg 「JG」
【般】ドンペリドン坐剤30mg	★ナウゼリン坐剤30, ドンペリドン坐剤30mg 「JG」
【般】ナテグリニド錠30mg	★ファスティック錠30, ナテグリニド錠30mg 「テバ」
【般】ナテグリニド錠90mg	★ファスティック錠90, ナテグリニド錠90mg 「テバ」
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	★フリバスOD錠25mg, ナフトピジルOD錠25mg 「タタ」
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	★フリバスOD錠50mg, ナフトピジルOD錠50mg 「タタ」
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	★フリバスOD錠75mg, ナフトピジルOD錠75mg 「タタ」
【般】ニコランジル錠5mg	★シグマート錠5mg, ニコランジル錠5mg 「日医工」
【般】ニセルゴリン錠5mg	★サアミオン錠5mg, ニセルゴリン錠5mg 「サワイ」
【般】ニトラゼパム散1%	ネルボン散1%
【般】ニフェジピンカプセル10mg	★アダラートカプセル10mg, ニフェジピンカプセル10mg 「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続)	★アダラートL錠10mg, ニフェジピンL錠10mg 「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続)	★アダラートL錠20mg
【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続)	★アダラートCR錠20mg, ニフェジピンCR錠20mg 「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続)	★アダラートCR錠40mg, ニフェジピンCR錠40mg 「サワイ」
【般】ニルバジピン錠2mg	★ニバジール錠2mg, ニルバジピン錠2mg 「日医工」
【般】ニルバジピン錠4mg	★ニバジール錠4mg
【般】バラシクロビル錠500mg	★バルトレックス錠500, バラシクロビル錠500mg 「明治」
【般】バラシクロビル顆粒50%	★バルトレックス顆粒50%, バラシクロビル顆粒50% 「明治」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	★ディオバンOD錠40mg, バルサルタンOD錠40mg 「トワ」
【般】バルサルタン錠80mg	★ディオバン錠80mg
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	デパケンシロップ5%
【般】バルプロ酸Na細粒40%	★デパケン細粒40%, バルプロ酸ナトリウム細粒40% 「EMEC」
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	★デパケンR錠100mg
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	★デパケンR錠200mg, バルプロ酸Na徐放錠200mg 「トワ」
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	★セレニカR顆粒40%, バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40% 「アメル」
【般】バルプロ酸Na錠100mg	★デパケン錠100mg
【般】バルプロ酸Na錠200mg	★デパケン錠200mg, バルプロ酸ナトリウム錠200mg 「アメル」
【般】パロキセチン錠5mg	★パキシル錠5mg, パロキセチン錠5mg 「アメル」
【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg	★塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ), バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「MEEK」
【般】ピオグリタゾン錠15mg	★アクトス錠15, ピオグリタゾン錠15mg 「EE」
【般】ピオグリタゾン錠30mg	★アクトス錠30, ピオグリタゾン錠30mg 「EE」
【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg 「あすか」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	★ラキソベロン内用液0.75%, ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「CHOS」
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ラキソベロン錠2.5mg
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	★メインテート錠0.625mg, ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	★メインテート錠2.5mg, ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	★メインテート5mg
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	★リバロOD錠2mg, ピタバスタチンCa・OD錠2mg 「明治」
【般】ピモベンダンカプセル1.25mg	★アカルディカプセル1.25
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	★ガスターD錠10mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	★ガスターD錠20mg, ファモチジンD錠20mg 「サワイ」
【般】ファモチジン散10%	★ガスター散10%, ファモチジン散10% 「サワイ」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	★アレグラ錠30mg
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	★アレグラ錠60mg, フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SANIK」
【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温感)	★セルタッチテープ70
【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感)	セルタッチパップ70
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠10mg
【般】プラバスタチンNa錠10mg	★メバロチン錠10, プラバスタチンNa錠10mg 「サワイ」
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	★ブラダロン錠200mg
【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg 「サト」
【般】フルスルチアミン錠25mg	25mgアリナミンF糖衣錠
【般】フルタミド錠125mg	★オダイン錠125mg, フルタミド錠125 「KN」
【般】フルニトラゼパム錠1mg	★ロヒプノール錠1, ★サイレース錠1mg
【般】フルニトラゼパム錠2mg	★ロヒプノール錠2, ★サイレース錠2mg, フルニトラゼパム錠2mg 「アメル」
【般】フルバスタチン錠20mg	★ローコール錠20mg

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg	★デプロメール錠25, フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「アム」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg	★デプロメール錠75
【般】フルルビプロフェン錠 40mg	フロベン錠40
【般】フロセミド細粒 4%	★ラシックス細粒4%, フロセミド細粒4% 「EMEC」
【般】フロセミド錠 20mg	★ラシックス錠20mg, フロセミド錠20mg 「テバ」
【般】フロセミド錠 40mg	★ラシックス錠40mg, フロセミド錠40mg 「テバ」
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg	★レンドルミンD錠0.25mg, プロチゾラムOD錠0.25mg 「サワイ」
【般】プロパフェノン塩酸塩錠 150mg	プロノン錠150mg
【般】プロピペリン塩酸塩錠 10mg	★バップフォー錠10, プロピペリン塩酸塩錠10mg 「タハ」
【般】プロピペリン塩酸塩錠 20mg	★バップフォー錠20, プロピペリン塩酸塩錠20mg 「タハ」
【般】プロプラノロール塩酸塩錠 10mg	インデラル錠10mg
【般】ブロマゼパム錠 2mg	★レキソタン錠2, セニラン錠2mg
【般】ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2%	★ビソルボン吸入液0.2%, ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% 「タイヨー」
【般】ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg	★ビソルボン錠4mg, ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg 「日医工」
【般】ベザフィブラート徐放錠 200mg	★ベザトールSR錠200mg, ベザフィブラートSR錠200mg 「サワイ」
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg	★メリスロン錠6mg, ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 「CEO」
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4mg	★コニール錠4, ベニジピン塩酸塩錠4mg 「サワイ」
【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg	★ワソラン錠40mg, ベラパミル塩酸塩錠40mg 「JG」
【般】ベラプロストNa錠 20μg	★ドルナー錠20μg, ベラプロストNa錠20μg 「サワイ」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg	★コバシル錠4mg, ペリンドプリル錠4mg 「日医工」
【般】ベンズブロマロン錠 50mg	★ユリノーム錠50mg, ベンズブロマロン錠50mg 「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg	★ベイスンOD錠0.2, ボグリボースOD錠0.2 「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg	★ベイスンOD錠0.3, ボグリボースOD錠0.3 「日医工」
【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg	★カルスロット錠20, マニジピン塩酸塩錠20mg 「サワイ」
【般】ミゾリビン錠 50mg	★ブレディニン錠50
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2mg	メトリジンD錠2mg
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg	★ミノマイシカプセル100mg, 塩酸ミノサイクリンカプセル100 「日医工」
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg	★ミノマイシン錠50mg, 塩酸ミノサイクリン錠50 「日医工」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 12.5mg	★トレドミン錠12.5mg
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg	★トレドミン錠25mg, ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「アム」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 50mg	★トレドミン錠50mg
【般】メサラジン錠 500mg	★ペンタサ錠500mg, メサラジン錠500mg 「日医工」
【般】メチルジゴキシン錠 0.1mg	★ラニラピッド錠0.1, メチルジゴキシン錠0.1mg 「タイヨー」
【般】メトクロプラミド錠 5mg	★プリンペラン錠5mg, メトクロプラミド錠5mg 「テバ」
【般】メトプロロール酒石酸塩錠 40mg	★ロプレソール錠40mg, メトプロロール酒石酸塩錠40mg 「サワイ」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

	採用薬
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	★メトグルコ錠500mg
【般】メフェナム酸カプセル250mg	★ポンタールカプセル250mg
【般】メロキシカム錠10mg	★モービック錠10mg
【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg	★ガスマチン錠5mg, モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」
【般】モサブリドクエン酸塩散1%	★ガスマチン散1%, モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」
【般】ラニチジン錠150mg	★ザンタック錠150, ラニチジン錠150mg「JG」
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	プロテカジンOD錠10
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	★エビスタ錠60mg, ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	★タケプロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	★タケプロンOD錠30
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	★ベネット錠17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	★ベネット錠2.5mg
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	★ウテメリン錠5mg, リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
【般】リファンピシカプセル150mg	リファンピシカプセル150mg「サト」
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	★オパルモン錠5μg, リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	★リスミー錠2mg, 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」
【般】レトロゾール錠2.5mg	★フェマーラ錠2.5mg, レトロゾール錠2.5mg「サワイ」
【般】レバミピド錠100mg	★ムコスタ錠100mg, レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レボフロキサシン錠250mg	★クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン錠500mg	★クラビット錠500mg, レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	★ロキソニンゲル1%, ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	★ロキソニン錠60mg, ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「テバ」
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	★ロキソニンテープ50mg, ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンパップ100mg, ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
【般】ロサルタンK錠50mg	★ニューロタン錠50mg, ロサルタンK錠50mg「EE」
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	★メイラックス錠1mg, ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロラゼパム錠0.5mg	★ワイパックス錠0.5, ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
【般】ロラタジンシロップ用1%	★クラリチンドライシロップ1%
【般】ロラタジン錠10mg	★クラリチン錠10mg, ロラタジン錠10mg「CH」
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	★アイトロール錠20mg, 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	★スローケー錠600mg, ケーサプライ錠600mg
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	★フランドルテープ40mg, 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	★フランドル錠20mg