

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 アカルボース口腔内崩壊錠 100mg	★グルコバイOD錠100mg, アカルボースOD錠100mg 「ファイター」
【般】 アジスロマイシン細粒 10%	★ジスロマック細粒小児用10%, アジスロマイシン小児用細粒10% 「タタ」
【般】 アジスロマイシンカプセル 100mg	★ジスロマックカプセル小児用100mg
【般】 アジスロマイシン錠 250mg	★ジスロマック錠250mg, アジスロマイシン錠250mg 「タタ」
【般】 アシクロビル錠 200mg	★ゾビラックス錠200, アシクロビル錠200mg 「サワイ」
【般】 アシクロビル顆粒 40%	★ゾビラックス顆粒40%, アシクロビル顆粒40% 「サワイ」
【般】 アシクロビル眼軟膏 3%	★ゾビラックス眼軟膏3%, アシクロビル眼軟膏3% 「ニット」
【般】 アシクロビル軟膏 5%	★ゾビラックス軟膏5%, アシクロビル軟膏5% 「テバ」
【般】 アスピリン腸溶錠 100mg	バイアスピリン錠100mg
【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	★マーズレンS配合顆粒, グリマック配合顆粒
【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg	カロナール坐剤200
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	★アゼブチン錠1mg, アゼラスチン塩酸塩錠1mg 「日医工」
【般】 アゼルニジピン錠 16mg	★カルブロック錠16mg, アゼルニジピン錠16mg 「JG」
【般】 アゾセミド錠 60mg	★ダイアート錠60mg, アゾセミド錠60mg 「JG」
【般】 アテノロール錠 50mg	★テノーミン錠50, アテノロール錠50
【般】 アトルバスタチン錠 10mg	★リピトール錠10mg, アトルバスタチンOD錠10mg 「トーワ」
【般】 アナストロゾール錠 1mg	★アリミデックス錠1mg
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	★アスペノンカプセル10, アプリンジン塩酸塩カプセル10mg 「NP」
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	★アスペノンカプセル20, アプリンジン塩酸塩カプセル20mg 「NP」
【般】 アマンタジン塩酸塩細粒 10%	★シンメトレル細粒10%, アマンタジン塩酸塩細粒10% 「サワイ」
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 100mg	★シンメトレル錠100mg
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg	★シンメトレル錠50mg, アマンタジン塩酸塩錠50mg 「サワイ」
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	★リズムック錠10mg, アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 「JG」
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	★ノルバスクOD錠5mg, アムロジピンOD錠5mg 「EMEC」
【般】 アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 10mg 配合錠：4	★カデュエット配合錠4番
【般】 アモキシシリンカプセル 250mg	★バセトシンカプセル250, アモキシシリンカプセル250mg 「NP」
【般】 アラセプリル錠 25mg	★セタプリル錠25mg
【般】 アリピプラゾール散 1%	★エビリファイ散1%, アリピプラゾール散1% 「明治」
【般】 アリピプラゾール錠 3mg	★エビリファイ錠3mg
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 6mg	★エビリファイOD錠6mg アリピプラゾールOD錠 6mg 「明治」
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 24mg	★エビリファイOD錠24mg
【般】 アリピプラゾール経口液 0.1% 3mL	★エビリファイ内用液1%3ml アリピプラゾール内用液 3mg分包 「明治」
【般】 アリルエストレノール錠 25mg	★パーセリン錠25mg
【般】 アルギン酸Na経口液 5%	アルロイドG内用液5%
【般】 アルファカルシドールカプセル 0.25μg	★アルファロールカプセル0.25μg
【般】 アルファカルシドールカプセル 1μg	★アルファロールカプセル1μg, ★ワークミンカプセル1.0

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】アルファカルシドール錠0.25μg	★ワンアルファ錠0.25μg, カルフィーナ錠0.25μg
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	★ワンアルファ錠0.5μg, カルフィーナ錠0.5μg
【般】アルファカルシドール錠1μg	★ワンアルファ錠1μg, カルフィーナ錠1.0μg
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	★コンスタン0.4mg錠, アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
【般】アレンドロン酸錠35mg	★ボナロン錠35mg, アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	★アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
【般】アロプリノール錠100mg	★ザイロリック錠100mg, アロプリノール錠100mg「ケミファ」
【般】アロプリノール錠50mg	★ザイロリック錠50mg
【般】アンブロキシソール塩酸塩経口液0.75%	★ムコソルバン内用液0.75%
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	★ムコソルバン錠15mg, アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%	★小児用ムコソルバンDS1.5%, ムコサールドライシロップ1.5%
【般】イソソルビド経口液70%1mL	★イソバイドシロップ70% イソソルビド内用液70%「CEO」
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	★レスキュラ点眼液0.12%, イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	★ガナトン錠50mg, イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	★イトリゾールカプセル50, イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エパデールS900
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg	★セロクラール錠10mg, イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」
【般】イブプロフェン錠100mg	★ブルフェン錠100, イブプロフェン錠100mg「タイヨー」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	★タナトリル錠5, イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」
【般】インドメタシン外用液1%	★インテバン外用液1%, インドメタシン外用液1%「日医工」
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	★ウルソ錠100mg, ウルソデオキシコール酸塩錠100mg「テバ」
【般】エカベトNa顆粒66.7%	★ガストローム顆粒66.7%, エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」
【般】エキセメスタン錠25mg	★アロマシン錠25mg, エキセメスタン錠25mg「NK」
【般】エスタゾラム錠1mg	★ユーロジン1mg錠, エスタゾラム錠1mg「アメル」
【般】エチゾラム錠0.5mg	★デパス錠0.5mg, エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
【般】ATP錠20mg	アデホスコーワ腸溶錠20
【般】エトドラク錠200mg	★ハイベン錠200mg, エトドラク錠200mg「JG」
【般】FAD点眼液0.05%	★フラビタン点眼液0.05%
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	★レニベース錠5, エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
【般】エバステリン口腔内崩壊錠10mg	★エバステリンOD錠10mg, エバステリンOD錠10mg「アメル」
【般】エバルレスタット錠50mg	★キネダック錠50mg, エバルレスタット錠50mg「ファイザー」
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	★アレジオン錠20mg, エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」
【般】FAD錠10mg	フラビタン錠10mg
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	★ミオナール錠50mg, エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
【般】エンタカボン錠100mg	★コムタン錠100mg, エンタカボン錠100mg「アメル」
【般】エンテカビル錠0.5mg	★バラクルード錠0.5mg, エンテカビル錠0.5mg「EE」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 オキサトミド錠 30mg	★セルテクト錠30mg
【般】 オキサトミドシロップ用 2%	★セルテクトドライシロップ2%
【般】 オキシコドン徐放錠 5mg	オキシコンチン錠5mg
【般】 オキシコドン徐放錠 10mg	オキシコンチン錠10mg
【般】 オキシコドン徐放錠 20mg	オキシコンチン錠20mg
【般】 オキシコドン徐放錠 40mg	オキシコンチン錠40mg
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2mg	★ポラキス錠2
【般】 オフロキサシン眼軟膏 0.3%	★タリビッド眼軟膏0.3%, オフロキシシン眼軟膏0.3%
【般】 オフロキサシン点耳液 0.3%	★タリビッド耳科用液0.3%, オフロキサシン耳科用0.3%「CEO」
【般】 オランザピン錠 2.5mg	★ジブレキサ錠2.5mg, オランザピン錠2.5mg「EE」
【般】 オランザピン錠 5mg	★ジブレキサ錠5mg, オランザピン錠5mg「EE」
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 10mg	★ジブレキサザイデイス錠10mg
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	★オルメテックOD錠20mg、オルメサルタンOD錠20「DSEP」
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 40mg	★オルメテックOD錠40mg
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	★アレロックOD錠5, オロパダジン塩酸塩OD錠5mg「ト-ワ」
【般】 オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5%	★アレロック顆粒0.5%, オロパダジン塩酸塩顆粒0.5%「ト-ワ」
【般】 カプトプリル細粒 5%	★カプトリル細粒5%
【般】 カプトプリル錠 25mg	★カプトリル錠25mg
【般】 カプトプリル徐放カプセル 18.75mg	★カプトリル-Rカプセル18.75mg
【般】 カベルゴリン錠 0.25mg	★カバサール錠0.25mg, カベルゴリン錠0.25mg「サ-イ」
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 100mg	★フオイパン錠100mg, カモスタットメシル酸塩錠100mg「サ-イ」
【般】 カリジノゲナーゼ錠 25単位	★カルナクリン錠25
【般】 カリジノゲナーゼ錠 50単位	★カルナクリン錠50
【般】 カルテオロール塩酸塩錠 5mg	★ミケラン錠5mg, カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性)	★ミケランLA点眼液2%、カルテオロール塩酸塩LA点眼液「わかもと」
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na散 10%	★アドナ散10%, カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10mg	★アドナ錠10mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg「日医工」
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg	★アドナ錠30mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」
【般】 カルバマゼピン細粒 50%	★テグレートール細粒50%, カルバマゼピン細粒50%「アメル」
【般】 カルバマゼピン錠 100mg	★テグレートール錠100mg
【般】 カルバマゼピン錠 200mg	★テグレートール錠200mg, カルバマゼピン錠200mg「アメル」
【般】 カルベジロール錠 10mg	★アーチスト錠10mg, カルベジロール錠10mg「サ-イ」
【般】 カルベジロール錠 2.5mg	★アーチスト錠2.5mgカルベジロール錠2.5mg「サ-イ」
【般】 カルボシステインシロップ 5%	★ムコダインシロップ 5%, カルボシステインシロップ5%「カク」
【般】 カルボシステイン錠 250mg	★ムコダイン錠250mg, カルボシステイン錠250mg「ト-ワ」
【般】 カンデサルタン錠 4mg	★ブロプレス錠4, カンデサルタン錠4mg「あすか」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 カンデサルタン錠 8 m g	★ブロプレス錠8
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 2. 5 m g 配合錠	★ユニシア配合錠LD
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	★ユニシア配合錠HD
【般】 カンデサルタン 8 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	★エカード配合錠HD, カデチア配合錠HD「あすか」
【般】 球形吸着炭細粒	★クレメジン細粒分包2g, 球形吸着炭細粒「日医工」
【般】 クエチアピン錠 2 5 m g	★セロクエル25mg錠, クエチアピン錠25mg「明治」
【般】 クエチアピン錠 1 0 0 m g	クエチアピン錠100mg「明治」
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	★ウラリットーU配合散
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	★ウラリット配合錠, ウリンメット配合錠
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 5 0 m g (鉄として)	★フェロミア錠50mg, クエン酸第一鉄Na錠 5 0 m g「サワイ」
【般】 クラリスロマイシンシロップ用 1 0 %	★クラリシッド・ドライシロップ10%小児用, クラリスロマイシンDS小児用10%「カカ」
【般】 クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g	★クラリシッド錠200mg, クラリスロマイシン錠200mg「カカ」
【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g	★クラリシッド錠50mg小児用, クラリスロマイシン錠小児用50mg「カカ」
【般】 グリクラジド錠 2 0 m g	★グリミクロンHA錠20mg
【般】 グリクラジド錠 4 0 m g	★グリミクロン錠40mg, グリクラジド錠40mg「サワイ」
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 6 0 m L	グリセリン浣腸「オヲタ」120
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 1 2 0 m L	グリセリン浣腸「オヲタ」60
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 3 0 m L	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
【般】 グリベンクラミド錠 1. 2 5 m g	★ダオニール錠1.25mg,
【般】 グリベンクラミド錠 2. 5 m g	★ダオニール錠2.5mg, グリベンクラミド錠2.5mg「三和」
【般】 グリメピリド口腔内崩壊錠 1 m g	★アマリールOD1mg錠, グリメピリドOD1mg錠「EMEC」
【般】 グリメピリド口腔内崩壊錠 3 m g	★アマリールOD3mg錠
【般】 グリメピリド錠 0. 5 m g	★アマリール0.5mg錠
【般】 クレンプテロール塩酸塩錠 1 0 μ g	スピロベント錠10 μ g
【般】 クロチアゼパム錠 5 m g	★リーゼ錠5mg, クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0. 0 5 %	★デルモベート軟膏0.05%, クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイコ」
【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0. 0 5 %	★キンダベート軟膏0.05%, クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「タイコ」
【般】 クロモグリク酸Na細粒 1 0 %	★インタール細粒10%
【般】 クロモグリク酸Na点眼液 2 % 5 m L	★インタール点眼液2%, クロモグリク酸Na点眼液2%5mL「ファイザー」
【般】 クロモグリク酸Na点鼻液 2 %	★インタール点鼻液2%, クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」
【般】 クロモグリク酸Na吸入液 1 %	★インタール吸入液1%, クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
【般】 クロラムフェニコール膈錠 1 0 0 m g	★クロマイ膈錠100mg, ハイセチン膈錠100mg
【般】 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 1 2 5 m g	★リンラキサー錠125mg, クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」
【般】 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 2 5 0 m g	★リンラキサー錠250mg
【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g	★プロスター錠25, クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」
【般】 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠 5 0 m g	★プロスターL錠50mg

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 ケトコナゾールクリーム2%	★ニゾラールクリーム2%, ケトコナゾールクリーム2% 「JG」
【般】 ケトチフェンカプセル1mg	★ザジテンカプセル1mg
【般】 ケトチフェンシロップ用0.1%	★ザジテンドライシロップ1%
【般】 ケトチフェン点眼液0.05% 5mL	★ザジテン点眼液0.05%
【般】 ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感)	★モーラステープ20mg, ケトプロフェンテープ20mg 「テイク」
【般】 ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	★モーラステープ40mg, ケトプロフェンテープ40mg 「テイク」
【般】 ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感)	★ミルタックスパップ30mg
【般】 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	★ゲンタシン軟膏0.1%, ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「タイー」
【般】 サラゾスルファピリジン錠500mg	★サラゾピリン錠500mg
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	★アザルフィジンEN錠250mg, サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg 「日医工」
【般】 ザルトプロフェン錠80mg	★ソレトン錠80
【般】 サルボグレラート塩酸塩錠100mg	★アンブラーク錠100mg, サルボグレラート塩酸塩錠100mg 「サト」
【般】 ジアゼパム散1%	★セルシン散1%
【般】 ジアゼパム錠2mg	★ホリゾン錠2mg, ジアゼパム錠2mg 「アム」
【般】 ジアゼパム錠5mg	★ホリゾン錠5mg
【般】 ジエノコバラミン点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%
【般】 ジエノゲスト錠1mg	★ディナゲスト錠1mg
【般】 シクロスポリンカプセル10mg : NE	★ネオーラル10mgカプセル
【般】 シクロスポリンカプセル25mg : NE	★ネオーラル25mgカプセル, シクロスポリンカプセル25mg 「BMD」
【般】 シクロスポリンカプセル50mg : NE	★ネオーラル50mgカプセル, シクロスポリンカプセル50mg 「BMD」
【般】 ジクロフェナクNaゲル1%	★ボルタレンゲル1%
【般】 ジクロフェナクNa坐剤25mg	★ボルタレンサボ25mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「CH」
【般】 ジクロフェナクNa坐剤50mg	★ボルタレンサボ50mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「CH」
【般】 ジクロフェナクNa錠25mg	★ボルタレン錠25mg, ジクロフェナクNa錠25mg 「YD」
【般】 ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感)	★ボルタレンテープ15mg
【般】 ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	★コランチル配合顆粒
【般】 ジソピラミドカプセル100mg	★リスモダンカプセル100mg, ジソピラミドカプセル100mg 「TCK」
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	★リスモダンR錠150mg, ジソピラミド徐放錠150mg 「テバ」
【般】 ジピリダモール錠25mg	ペルサンチン錠25mg
【般】 ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ネリゾナ軟膏0.1%
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリプロクト坐剤
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ネリプロクト軟膏
【般】 ジフルプレドナート軟膏0.05%	マイザー軟膏0.05%
【般】 ジフルプレドナートクリーム0.05%	マイザークリーム0.05%
【般】 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	ペリアクチンシロップ0.04%
【般】 シプロフロキサシン錠100mg	★シプロキサシン錠100mg

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 シプロフロキサシン錠 200mg	★シプロキサシン錠200mg, シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg	★セファドール錠25mg, ジフェニドール塩酸塩錠25mg 「JG」
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg	★シベノール錠100mg, シベンゾリンコハク酸塩錠100mg 「サイ」
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg	★シベノール錠50mg
【般】 ジメチコンシロップ 2%	ガスコンドロップ内用液2%
【般】 シメチジン細粒 20%	★タガメット細粒20%, シメチジン細粒20% 「トワ」
【般】 シメチジン錠 200mg	★タガメット錠200mg
【般】 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg	ニトロールRカプセル20mg
【般】 シラザプリル錠 1mg	★インヒベース錠1
【般】 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg	★コメリアンコーワ錠50, ジラゼブ塩酸塩錠50mg 「日医工」
【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg	★ヘルベッサ錠30mg, ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「サイ」
【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg	★ヘルベッサRカプセル100mg, ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サイ」
【般】 シルニジピン錠 10mg	★アテレック錠10, シルニジピン錠10mg 「サイ」
【般】 シルニジピン錠 20mg	★アテレック錠20mg
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	★プレタールOD錠100mg, シロスタゾールOD錠100mg 「トワ」
【般】 シンバスタチン錠 5mg	★リポバス錠5
【般】 スクラルファート経口液 10%	★アルサルミン内用液10%, スクラルファート内用液10% 「タイ」
【般】 スクラルファート細粒 90%	アルサルミン細粒90%
【般】 スピロノラクトン錠 25mg	アルダクトンA錠25mg
【般】 スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg	★アイビーディーカプセル100、スプラタストトシル酸塩カプセル100mg 「JG」
【般】 スマトリブタン錠 50mg	★イミグラン錠50
【般】 スルピリド細粒 10%	ドグマチール細粒10%
【般】 スルピリドカプセル 50mg	★ドグマチールカプセル50mg, スルピリドカプセル50mg 「トワ」
【般】 スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	バクタ配合錠
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	★ユーパスタコーワ軟膏, イソジンシュガーパスタ軟膏
【般】 セチブチリンマレイン酸塩錠 1mg	★テシプール錠1mg
【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用 1.25%	★ジルテックドライシロップ1.25%
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10%	★フロモックス小児用細粒100mg, セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10% 「サイ」
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg	★フロモックス錠100mg, セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「サイ」
【般】 セフジトレンピボキシル細粒 10%	★メイアクトMS小児用細粒10%, セフジトレンピボキシル細粒10% 「サイ」
【般】 セフジトレンピボキシル錠 100mg	★メイアクトMS錠100mg, セフジトレンピボキシル錠100mg 「サイ」
【般】 セフジニルカプセル 100mg	★セフゾンカプセル100mg, セフジニルカプセル100mg 「日医工」
【般】 セフジニル細粒 10%	★セフゾン細粒小児用10%, セフジニル細粒10%小児用 「日医工」
【般】 セフポドキシムプロキセチルシロップ用 5%	★バナンドライシロップ5%, セフポドキシムプロキセチルDS小児用5% 「サイ」
【般】 セフポドキシムプロキセチル錠 100mg	★バナン錠100mg, セフポドキシムプロキセチル錠100mg 「サイ」
【般】 セルトラリン口腔内崩壊錠 25mg	★ジェイゾロフトOD錠25mg, セルトラリンOD錠25mg 「トワ」
【般】 セルトラリン口腔内崩壊錠 50mg	★ジェイゾロフトOD錠50mg

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 センナ・センナ実配合顆粒	★アローゼン顆粒
【般】 センノシド錠 12mg	★プルゼニド錠12mg, センノシド錠12mg 「トワ」
【般】 ゴニサミド散 20%	★エクセグラン散20%, ゴニサミド散20% 「アム」
【般】 ゴニサミド錠 100mg	★エクセグラン錠100mg, ゴニサミド錠100mg 「アム」
【般】 ソファルコンカプセル 100mg	ソロンカプセル100
【般】 ゴピクロン錠 10mg	★アモバン錠10
【般】 ゴピクロン錠 7.5mg	★アモバン錠7.5
【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠 5mg	★マイスリー錠5mg
【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠 10mg	★マイスリー錠10mg
【般】 ゴルミトリブタン口腔内崩壊錠 2.5mg	★ゾーミックRM錠2.5mg
【般】 耐性乳酸菌錠 6mg	★ビオフェルミンR錠
【般】 耐性乳酸菌散 0.6%	ビオフェルミンR散
【般】 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	強力ポステリザン(軟膏)
【般】 タクロリムス軟膏 0.1%	★プロトピック軟膏0.1%
【般】 タクロリムスカプセル 1mg	★プログラブカプセル1mg, タクロリムスカプセル1mg 「サンド」
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg	★ハルナールD錠0.1mg
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg	★ハルナールD錠0.2mg, タムスロシン塩酸塩0D錠0.2mg 「明治」
【般】 タモキシフェン錠 20mg	★ノルバデックス錠20mg, タモキシフェン錠20mg 「ハイル」
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1%	ダラシンTゲル1%
【般】 タルチレリン錠 5mg	★セレジスト錠5mg, タルチレリン錠5mg 「アメル」
【般】 炭酸リチウム錠 200mg	★リーマス錠200, 炭酸リチウム錠200mg 「アム」
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg	★セディール錠10mg, タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「トワ」
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg	★セディール錠5mg
【般】 チアプリド塩酸塩細粒 10%	★グラマリール細粒10%, チアプリド細粒10% 「サワイ」
【般】 チアプリド塩酸塩錠 50mg	★グラマリール錠50mg, チアプリド錠50mg 「サワイ」
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 100mg	★パナルジン錠100mg
【般】 チザニジン顆粒 0.2%	★テルネリン顆粒0.2%
【般】 チザニジン錠 1mg	★テルネリン錠1mg, チザニジン錠1mg 「日医工」
【般】 チメビジウム臭化物カプセル 30mg	★セスデンカプセル30mg
【般】 チモロール点眼液 0.5% (持続性)	★チモプトールXE点眼液0.5%, チモロールXE点眼液0.5% 「杏林」
【般】 ツロブテロールテープ 0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg
【般】 ツロブテロールテープ 1mg	ホクナリンテープ1mg
【般】 ツロブテロールテープ 2mg	ホクナリンテープ2mg
【般】 テオフィリンシロップ用 20%	★テオドールドライシロップ20%, テオフィリンドライシロップ20% 「カガ」
【般】 テオフィリン徐放錠 50mg (12~24時間持続)	★テオドール錠50mg
【般】 テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続)	★テオドール錠100mg, テオフィリン徐放錠100mg 「サワイ」

★は院外専用薬

 いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	★テオドール錠200mg, テオフィリン徐放錠200mg「サイ」
【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	★ユニフィルLA錠200mg
【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続)	ユニフィルLA錠400mg
【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	★デカドロンエリキシル0.01%, デキサメタゾンエリキシル0.01%「ニッシ」
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g, アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散10%	メジコン散10%
【般】デノバミン錠10mg	★カルグート錠10, デノバミン錠10mg「日医工」
【般】デプレノン細粒10%	★セルベックス細粒10%, デプレノン細粒10%「サイ」
【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg	★エースコール錠2mg
【般】テルグリド錠0.5mg	★テルロン錠0.5
【般】テルビナフィン錠125mg	★ラミシール錠125mg, テルビナフィン錠125「MEEK」
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	★ラミシールクリーム1%, 塩酸テルビナフィソクリーム1%「MEEK」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg	カルデナリンOD錠1mg
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠2mg
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	★オゼックス細粒小児用15%, トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「カク」
【般】トピラマート錠50mg	★トピナ錠50mg
【般】トフィソパム錠50mg	★グラランダキシン錠50, トフィソパム錠50mg「サイ」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	★アリセプトD錠3mg, ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★アリセプトD錠5mg, ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	★アリセプトD錠10mg
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	★デジレル錠25mg, トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」
【般】トラニラストカプセル100mg	★リザベソカプセル100mg, トラニラストカプセル100mg「CH」
【般】トラニラスト細粒10%	リザベソ細粒10%
【般】トラネキサム酸シロップ5%	★トランサミンシロップ5%
【般】トラニラスト点眼液0.5%	リザベソ点眼液0.5%
【般】トラピジル錠100mg	★ロコルナール錠100mg, トラピジル錠100mg「サイ」
【般】トランドラプリル錠1mg	★プレラン1mg錠, トランドラプリル錠1mg「サイ」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	★ハルシオン0.25mg錠, トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	ケナログ口腔用軟膏0.1% 販売中止
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	★フルイトラン錠2mg, トリクロルメチアジド錠2mg「JG」
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	★セレキノン錠100mg, トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サイ」
【般】トレミフェン錠40mg	フェアストン錠40
【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg	ドブスOD錠100mg
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ナウゼリンOD錠10
【般】ドンペリドンシロップ用1%	★ナウゼリンドライシロップ1%, ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】ドンペリドン坐剤10mg	★ナウゼリン坐剤10, ドンペリドン坐剤10mg 「JG」
【般】ドンペリドン坐剤30mg	★ナウゼリン坐剤30, ドンペリドン坐剤30mg 「JG」
【般】ナジフロキサシムクリーム1%	アクアチムクリーム1%
【般】ナジフロキサシン外用液1%	アクアチムローション1%
【般】ナテグリニド錠30mg	★ファスティック錠30, ナテグリニド錠30mg 「テバ」
【般】ナテグリニド錠90mg	★ファスティック錠90, ナテグリニド錠90mg 「テバ」
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	★フリバスOD錠25mg, ナフトピジルOD錠25mg 「タカ」
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	★フリバスOD錠50mg, ナフトピジルOD錠50mg 「タカ」
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	★フリバスOD錠75mg, ナフトピジルOD錠75mg 「タカ」
【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	★ペルジピンLAカプセル40mg,
【般】ニコランジル錠5mg	★シグマート錠5mg, ニコランジル錠5mg 「日医工」
【般】ニザチジン錠150mg	★アシノン錠150mg
【般】ニザチジン錠75mg	★アシノン錠75mg
【般】ニセルゴリン錠5mg	★サアミオン錠5mg, ニセルゴリン錠5mg 「サイ」
【般】ニトラゼパム細粒1%	★ベンザリン細粒1%
【般】ニトラゼパム錠5mg	★ベンザリン錠5
【般】ニトラゼパム散1%	ネルボン散1%
【般】ニフェジピンカプセル10mg	★アダラートカプセル10mg, ニフェジピンカプセル10mg 「サイ」
【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続)	★アダラートL錠10mg, ニフェジピンL錠10mg 「サイ」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続)	★アダラートL錠20mg
【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続)	★アダラートCR錠20mg, ニフェジピンCR錠20mg 「サイ」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続)	★アダラートCR錠40mg, ニフェジピンCR錠40mg 「サイ」
【般】尿素クリーム20%	★ベギンクリーム20%
【般】ニプラジロール点眼液0.25%	★ハイバジールコーワ点眼液0.25%
【般】ニルバジピン錠2mg	★ニバジール錠2mg, ニルバジピン錠2mg 「日医工」
【般】ニルバジピン錠4mg	★ニバジール錠4mg
【般】バラシクロビル錠500mg	★バルトレックス錠500, バラシクロビル錠500mg 「明治」
【般】バラシクロビル顆粒50%	★バルトレックス顆粒50%, バラシクロビル顆粒50% 「明治」
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	★ディオバンOD錠40mg, バルサルタンOD錠40mg 「トーワ」
【般】バルサルタン錠80mg	★ディオバン錠80mg
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	★デパケンシロップ5%, バルプロ酸Naシロップ5% 「フジナガ」
【般】バルプロ酸Na細粒40%	★デパケン細粒40%, バルプロ酸ナトリウム細粒40% 「EMEC」
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	★デパケンR錠100mg
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	★デパケンR錠200mg, バルプロ酸Na徐放B錠200mg 「トーワ」
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	★セレニカR顆粒40%, バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40% 「アム」
【般】バルプロ酸Na錠100mg	★デパケン錠100mg

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】バルプロ酸Na錠200mg	★デパケン錠200mg, バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」
【般】パロキセチン錠5mg	★パキシル錠5mg, パロキセチン錠5mg「アメル」
【般】ハロペリドール細粒1%	セレネース細粒1%
【般】ハロペリドール錠0.75mg	セレネース錠0.75mg
【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg	★塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ), バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	★ヒアレイン点眼液0.1%, ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイター」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%0.4mL	ヒアレインミニ点眼液0.3%
【般】ピオグリタゾン錠15mg	★アクトス錠15, ピオグリタゾン錠15mg「EE」
【般】ピオグリタゾン錠30mg	★アクトス錠30, ピオグリタゾン錠30mg「EE」
【般】ピカルタミド錠80mg	ピカルタミド錠80mg「あすか」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	★ラキソベロン内用液0.75%, ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ラキソベロン錠2.5mg
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	★メインテート錠0.625mg, ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	★メインテート錠2.5m, ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	★メインテート5mg
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	★リバロOD錠2mg, ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」
【般】ビダラビン軟膏3%	★アラセナ-A軟膏3%, ビダラビン軟膏3%「SW」
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル25mg
【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%	ロコイド軟膏0.1%
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	アキネトン細粒1%
【般】ビペリドレート塩酸塩錠50mg	ダクチル錠50mg
【般】ビホナゾールクリーム1%	★マイコスポールクリーム1%
【般】ピレノキシ点眼用0.005%	★カタリンK点眼用0.005%
【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	★ガストロゼピン錠25mg
【般】ピモバンダンカプセル1.25mg	★アカルディカプセル1.25
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サリ」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	★サンリズムカプセル50mg
【般】ピンドロール錠5mg	★カルビスケン錠5mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	★ガスターD錠10mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	★ガスターD錠20mg, ファモチジンD錠20mg「サリ」
【般】ファモチジン散10%	★ガスター散10%, ファモチジン散10%「サリ」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	★アレグラ錠30mg
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	★アレグラ錠60mg, フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)	★セルタッチテープ70
【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)	セルタッチパップ70
【般】ブシラミン錠100mg	★リマチル錠100mg, ブシラミン錠100mg「日医工」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬

(一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	★スプレキュア点鼻液0.15%
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	★メンタックスクリーム1%
【般】ブチルスコボラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠10mg
【般】プラノプロフェン点眼液0.1%	★ニフラン点眼液0.1%, プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」
【般】プラバスタチンNa錠10mg	★メバロチン錠10, プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	★ブラダロン錠200mg
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	★ビ・シフロール錠0.125mg, プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	★ビ・シフロール錠0.5mg
【般】ブランルカストカプセル112.5mg	★オノンカプセル112.5mg, ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」
【般】ブランルカストシロップ用10%	★オノンドライシロップ10%, ブランルカストDS10%「サワイ」
【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	★フルメトロン点眼液0.02%, フルオロメトロン0.02%点眼液T
【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	★フルメトロン点眼液0.1%, フルオロメトロン0.1%点眼液T
【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サト」
【般】フルスルチアミン錠25mg	25mgアリナミンF糖衣錠
【般】フルタミド錠125mg	★オダイン錠125mg, フルタミド錠125「KN」
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	★小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用, フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アム」56噴霧用
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	★フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠1mg	★ロヒプノール錠1, ★サイレース錠1mg
【般】フルニトラゼパム錠2mg	★ロヒプノール錠2, ★サイレース錠2mg, フルニトラゼパム錠2mg「アム」
【般】フルバスタチン錠20mg	★ローコール錠20mg
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	★デプロメール錠25, フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アム」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	★デプロメール錠75
【般】フルルビプロフェン錠40mg	フロベン錠40
【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	リドメックスコーワローション0.3%
【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg	★メブチン錠50μg, プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	★メブチンシロップ50μg/ml
【般】フロセミド細粒4%	★ラシックス細粒4%, フロセミド細粒4%「EMEC」
【般】フロセミド錠20mg	★ラシックス錠20mg, フロセミド錠20mg「テバ」
【般】フロセミド錠40mg	★ラシックス錠40mg, フロセミド錠40mg「テバ」
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	★レンドルミンD錠0.25mg, プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠150mg
【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg	★バップフォー錠10, プロピペリン塩酸塩錠10mg「テバ」
【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg	★バップフォー錠20, プロピペリン塩酸塩錠20mg「テバ」
【般】プロブコール錠250mg	★ロレルコ錠250mg
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%	★ブロナック点眼液0.1%, ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	インデラル錠10mg

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】ブロマゼパム錠2mg	★レキソタン錠2, セニラン錠2mg
【般】ブロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%	★ビソルボン吸入液0.2%, ブロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
【般】ブロムヘキシシ塩酸塩錠4mg	★ビソルボン錠4mg, ブロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒
【般】ブロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg	★パーロデル錠2.5mg
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	★ベザトールSR錠200mg, ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏	リンデロン-VG軟膏0.12%
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム	リンデロン-VGクリーム0.12%
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液	リンデロン-VGローション
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	リンデロン-V軟膏0.12%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	リンデロン-Vクリーム0.12%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	リンデロン-Vローション
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%	アンテベート軟膏0.05%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%	アンテベートクリーム0.05%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%	アンテベートローション0.05%
【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%	ガラランターゼ散50%
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	★メリスロン錠6mg, ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠
【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	★チバセン錠5mg
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	★コニール錠4, ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヒルドイドローション0.3%
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	★ワソラン錠40mg, ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
【般】ベラプロストNa錠20μg	★ドルナー錠20μg, ベラプロストNa錠20μg「サワイ」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	★コバシル錠4mg, ペリンドプリル錠4mg「日医工」
【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	★ペルマックス錠250μg
【般】ベンズブロマロン錠50mg	★ユリノーム錠50mg, ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル	ビタメジン配合カプセルB25
【般】ポピドンヨード含嗽用液7%	★イソジンガーゲル液7%, ポピドンヨードガーゲル液7%「明治」
【般】ポピドンヨードゲル10%	★イソジンゲル10%, ポピドンヨードゲル10%
【般】ポピドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	ポピヨドン液10%
【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%	★コロネル細粒83.3%, ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	★ベイスンOD錠0.2, ボグリボースOD錠0.2「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	★ベイスンOD錠0.3, ボグリボースOD錠0.3「日医工」
【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg	★プロマックD錠75, ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】 マキサカルシトール軟膏0.0025%	オキサロール軟膏25μg/g
【般】 マニジピン塩酸塩錠20mg	★カルスロット錠20, マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」
【般】 ミグリトール錠25mg	★セイブル錠25mg
【般】 ミグリトール錠50mg	★セイブル錠50mg
【般】 ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
【般】 ミゾリビン錠50mg	★ブレディニン錠50
【般】 ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジンD錠2mg
【般】 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	★ミノマイシカプセル100mg, 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」
【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	★ミノマイシン錠50mg, 塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg	★トレドミン錠12.5mg
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	★トレドミン錠25mg, ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アル」
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠50mg	★トレドミン錠50mg
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	★メキシチールカプセル50mg, メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	★メキシチールカプセル100mg, メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
【般】 メキタジン錠3mg	★ゼスラン錠3mg, メキタジン錠3mg「日医工」
【般】 メサラジン錠500mg	★ペンタサ錠500mg, メサラジン錠500mg「日医工」
【般】 メチルジゴキシン錠0.1mg	★ラニラピッド錠0.1, メチルジゴキシン錠0.1mg「タイー」
【般】 メトクロプラミド錠5mg	★プリンペラン錠5mg, メトクロプラミド錠5mg「テバ」
【般】 メトクロプラミドシロップ0.1%	プリンペランシロップ0.1%
【般】 メトトレキサートカプセル2mg	★リウマトレックスカプセル2mg, メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」
【般】 メトプロロール酒石酸塩錠20mg	★セロケン錠20mg
【般】 メトプロロール酒石酸塩錠40mg	★ロプレソール錠40mg, メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」
【般】 メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	★メトグルコ錠500mg
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	ヒスロンH錠200mg
【般】 メナテトレノンカプセル15mg	★グラケーカプセル, メナテトレノンカプセル15mg「日医工」
【般】 メフェナム酸カプセル250mg	★ボンタールカプセル250mg
【般】 メロキシカム錠10mg	★モービック錠10mg
【般】 モサプリドクエン酸塩錠5mg	★ガスマチン錠5mg, モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」
【般】 モサプリドクエン酸塩散1%	★ガスマチン散1%, モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
【般】 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	★フルメタ軟膏
【般】 モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	★フルメタローション
【般】 モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	★シングレアOD錠10mg モンテルカストOD錠10mg「EE」
【般】 モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒4mg
【般】 モンテルカストチュアブル錠5mg	★シングレアチュアブル錠5mg モンテルカルトチュアブル錠5mg「タカタ」
【般】 ユビデカレノン顆粒1%	★ノイキノン顆粒1%
【般】 ユビデカレノン錠10mg	★ノイキノン錠10mg, ユビデカレノン錠10mg「日新」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)
 ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】ラクツロースシロップ65%	モニラック・シロップ65%
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	★キサラタン点眼液0.005%, ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」
【般】ラニチジン錠150mg	★ザンタック錠150, ラニチジン錠150mg「JG」
【般】ラノコナゾール軟膏1%	アスタット軟膏1%
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	プロテカジンOD錠10
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	★パリエット錠10mg, ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	★エビスタ錠60mg, ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サリ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	★タケプロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg「サリ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	★タケプロンOD錠30
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトルPD錠10mg
【般】リシノプリル錠5mg	★ロンゲス錠5mg, リシノプリル錠5mg「サワイ」
【般】リスパダール細粒1%	★リスパダール細粒1%, リスパダール細粒1%「MEEK」
【般】リスパダール錠1mg	★リスパダール錠1mg
【般】リスパダール錠2mg	★リスパダール錠2mg
【般】リスパダール経口液0.1%	★リスパダール内用液1mg/mL, リスパダール内用液1mg/mL「MEEK」
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	★ベネット錠17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	★ベネット錠2.5mg
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	★ウテメリン錠5mg, リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
【般】リファンピシカプセル150mg	リファンピシカプセル150mg「サト」
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	★オパルモン錠5μg, リマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	★リスミー錠2mg, 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」
【般】レトロゾール錠2.5mg	★フェマーラ錠2.5mg, レトロゾール錠2.5mg「サワイ」
【般】レバミピド錠100mg	★ムコスタ錠100mg, レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	★リボスチン点眼液0.025%, レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「ファイザー」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	★メネシット配合錠100, カルコーパ配合錠L100
【般】レボフロキサシン錠250mg	★クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン錠500mg	★クラビット錠500mg, レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	★クラビット点眼液1.5%, レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	★ロキソニンゲル1%, ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	★ロキソニン錠60mg, ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「テバ」
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	★ロキソニンテープ50mg, ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンパップ100mg, ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
【般】ロサルタンK錠50mg	★ニューロタン錠50mg, ロサルタンK錠50mg「EE」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★プレミネント配合錠LD, ロサルヒド配合錠LD「EE」

いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分

一般名	採用薬
【般】ロスバスタチン錠5mg	★クレストール錠5mg
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	クレストールOD錠2.5mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	★メイラックス錠1mg, ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%	ロペミン小児用細粒0.05%
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	★ロペミンカプセル1mg, ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」
【般】ロラゼパム錠0.5mg	★ワイバックス錠0.5, ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
【般】ロラタジンシロップ用1%	★クラリチンドライシロップ1%
【般】ロラタジン錠10mg	★クラリチン錠10mg, ロラタジン錠10mg「CH」
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	★アイトロール錠20mg, 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	★スローケー錠600mg, ケーサプライ錠600mg
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	★フランドルテープ40mg, 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	★フランドル錠20mg