

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg	★グルコバイOD錠100mg, アカルボースOD錠100mg 「ファイター」
【般】アジスロマイシン細粒10%	★ジスロマック細粒小児用10%, アジスロマイシン小児用細粒10% 「タタ」
【般】アジスロマイシンカプセル100mg	★ジスロマックカプセル小児用100mg
【般】アジスロマイシン錠250mg	★ジスロマック錠250mg, アジスロマイシン錠250mg 「タタ」
【般】アシクロビル錠200mg	★ゾビラックス錠200, アシクロビル錠200mg 「サライ」
【般】アシクロビル顆粒40%	★ゾビラックス顆粒40%, アシクロビル顆粒40% 「サライ」
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	★マーズレンS配合顆粒, グリマック配合顆粒
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	カロナール坐剤200
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	★アゼプチン錠1mg, アゼラスチン塩酸塩錠1mg 「日医工」
【般】アゼルニジピン錠16mg	★カルブロック錠16mg, アゼルニジピン錠16mg 「JG」
【般】アゾセミド錠60mg	★ダイアート錠60mg, アゾセミド錠60mg 「JG」
【般】アテノロール錠50mg	★テノーミン錠50, アテノロール錠50mg 「NkiP」
【般】アトルバスタチン錠10mg	★リピトール錠10mg, アトルバスタチンOD錠10mg 「トーワ」
【般】アナストロゾール錠1mg	★アリミデックス錠1mg
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	★アスペノンカプセル10, アプリンジン塩酸塩カプセル10mg 「NP」
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	★アスペノンカプセル20, アプリンジン塩酸塩カプセル20mg 「NP」
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	★シンメトレル細粒10% (2018/6/30削除予定) アマンタジン塩酸塩細粒10% 「サライ」
【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg	★シンメトレル錠100mg
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	★シンメトレル錠50mg, アマンタジン塩酸塩錠50mg 「サライ」
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	★リズミック錠10mg, アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 「JG」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	★ノルバスクOD錠5mg, アムロジピンOD錠5mg 「EMEC」
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	★カデュエット配合錠4番
【般】アモキシシリンカプセル250mg	★パセトシンカプセル250, アモキシシリンカプセル250mg 「NP」
【般】アラセプリル錠25mg	★セタプリル錠25mg
【般】アリピプラゾール散1%	★エビリファイ散1%, アリピプラゾール散1% 「明治」
【般】アリピプラゾール錠3mg	★エビリファイ錠3mg
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	★エビリファイOD錠6mg アリピプラゾールOD錠6mg 「明治」
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg	★エビリファイOD錠24mg
【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL	★エビリファイ内用液1%3mL アリピプラゾール内用液3mg分包 「明治」
【般】ア ril エストレノール錠25mg	★パーセリン錠25mg
【般】アルギン酸Na経口液5%	アルロイドG内用液5%
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	★アルファロールカプセル0.25μg
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	★アルファロールカプセル1μg
【般】アルファカルシドール錠0.25μg	★ワンアルファ錠0.25μg, カルフィーナ錠0.25μg
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	★ワンアルファ錠0.5μg, カルフィーナ錠0.5μg
【般】アルファカルシドール錠1μg	★ワンアルファ錠1μg, カルフィーナ錠1.0μg

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】 アルプラゾラム錠0.4mg	★コンスタン0.4mg錠, アルプラゾラム錠0.4mg 「サリ」
【般】 アレンドロン酸錠35mg	★ボナロン錠35mg, アレンドロン酸錠35mg 「ファイザー」
【般】 アロチノロール塩酸塩錠10mg	★アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」
【般】 アロプリノール錠100mg	★ザイロリック錠100mg, アロプリノール錠100mg 「ケミファ」
【般】 アロプリノール錠50mg	★ザイロリック錠50mg
【般】 アンブロキシール塩酸塩経口液0.75%	★ムコソルバン内用液0.75%
【般】 アンブロキシール塩酸塩錠15mg	★ムコソルバン錠15mg, アンブロキシール塩酸塩錠15mg 「サリ」
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ用1.5%	★小児用ムコソルバンDS1.5%, ムコサールドライシロップ1.5%
【般】 イソソルビド経口液70%1mL	★イソバイドシロップ70% イソソルビド内用液70% 「CEO」
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	★レスキュラ点眼液0.12%, イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「サリ」
【般】 イトブリド塩酸塩錠50mg	★ガナトン錠50mg, イトブリド塩酸塩錠50mg 「サリ」
【般】 イトラコナゾールカプセル50mg	★イトリゾールカプセル50, イトラコナゾールカプセル50mg 「SW」
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エパデールS900
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg	★セロクラール錠10mg, イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg 「日医工」
【般】 イブプロフェン錠100mg	★ブルフェン錠100, イブプロフェン錠100mg 「タイヨー」
【般】 イミダプリル塩酸塩錠5mg	★タナトリル錠5, イミダプリル塩酸塩錠5mg 「ファイザー」
【般】 イルベサルタン錠100mg	★アバプロ錠100mg, イルベサルタン錠100mg 「DSPB」
【般】 インドメタシン外用液1%	★インテバン外用液1%, インドメタシン外用液1% 「日医工」
【般】 ウルソデオキシコール酸錠100mg	★ウルソ錠100mg, ウルソデオキシコール酸塩錠100mg 「テバ」
【般】 エカベトNa顆粒66.7%	★ガストローム顆粒66.7%, エカベトNa顆粒66.7% 「サリ」
【般】 エキセメスタン錠25mg	★アロマシン錠25mg, エキセメスタン錠25mg 「NK」
【般】 エスタゾラム錠1mg	★ユーロジン1mg錠, エスタゾラム錠1mg 「アム」
【般】 エチゾラム錠0.5mg	★デパス錠0.5mg, エチゾラム錠0.5mg 「EMEC」
【般】 ATP錠20mg	★アデホスコーフ腸溶錠20, ATP腸溶錠20mg 「日医工」
【般】 エトドラク錠200mg	★ハイペン錠200mg, エトドラク錠200mg 「JG」
【般】 FAD点眼液0.05%	★フラビタン点眼液0.05%
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	★レニベース錠5, エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 「サリ」
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠10mg	★エバステルOD錠10mg, エバスチンOD錠10mg 「アメル」
【般】 エバルレスタット錠50mg	★キネダック錠50mg, エバルレスタット錠50mg 「ファイザー」
【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg	★アレジオン錠20mg, エピナスチン塩酸塩錠20mg 「サリ」
【般】 FAD錠10mg	フラビタン錠10mg
【般】 エペリゾン塩酸塩錠50mg	★ミオナール錠50mg, エペリゾン塩酸塩錠50mg 「日医工」
【般】 エンタカポン錠100mg	★コムタン錠100mg, エンタカポン錠100mg 「アム」
【般】 エンテカビル錠0.5mg	★バラクルード錠0.5mg, エンテカビル錠0.5mg 「EE」
【般】 オキサトミド錠30mg	★セルテクト錠30mg
【般】 オキサトミドシロップ用2%	★セルテクトドライシロップ2%

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】オキシコドン徐放錠 5 m g	オキシコンチン錠5mg、オキシコンチンTR錠5mg
【般】オキシコドン徐放錠 1 0 m g	オキシコンチン錠10mg、オキシコンチンTR錠10mg
【般】オキシコドン徐放錠 2 0 m g	オキシコンチン錠20mg、オキシコンチンTR錠20mg
【般】オキシコドン徐放錠 4 0 m g	オキシコンチン錠40mg、オキシコンチンTR錠40mg
【般】オキシブチニン塩酸塩錠 2 m g	★ポラキス錠2
【般】オランザピン錠 2. 5 m g	★ジプレキサ錠2.5mg, オランザピン錠2.5mg 「EE」
【般】オランザピン錠 5 m g	★ジプレキサ錠5mg, オランザピン錠5mg 「EE」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 1 0 m g	★ジプレキサザイデイス錠10mg (2018/6/30削除予定)
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 2 0 m g	★オルメテックOD錠20mg、オルメサルタンOD錠20 「DSEP」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 4 0 m g	★オルメテックOD錠40mg
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	★アレロックOD錠5, オロパダジン塩酸塩OD錠5mg 「トワ」
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒 0. 5 %	★アレロック顆粒0.5%, オロパダジン塩酸塩顆粒0.5% 「トワ」
【般】カプトプリル細粒 5 %	★カプトリル細粒5%
【般】カプトプリル錠 2 5 m g	★カプトリル錠25mg
【般】カベルゴリン錠 0. 2 5 m g	★カバサル錠0.25mg, カベルゴリン錠0.25mg 「サワ」
【般】カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g	★フオイパン錠100mg, カモスタットメシル酸塩錠100mg 「サワ」
【般】カリジノゲナーゼ錠 2 5 単位	★カルナクリン錠25
【般】カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位	★カルナクリン錠50
【般】カルテオロール塩酸塩錠 5 m g	★ミケラン錠5mg, カルテオロール塩酸塩錠5mg 「日医工」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (持続性)	★ミケランLA点眼液2%, カルテオロール塩酸塩LA点眼液 「わかもと」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散 1 0 %	★アドナ散10%, カルバゾクロムスルホン酸Na散10% 「日医工」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 1 0 m g	★アドナ錠10mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg 「日医工」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 3 0 m g	★アドナ錠30mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg 「日医工」
【般】カルバマゼピン細粒 5 0 %	★テグレート細粒50%, カルバマゼピン細粒50% 「アメル」
【般】カルバマゼピン錠 1 0 0 m g	★テグレート錠100mg
【般】カルバマゼピン錠 2 0 0 m g	★テグレート錠200mg, カルバマゼピン錠200mg 「アメル」
【般】カルベジロール錠 1 0 m g	★アーチスト錠10mg, カルベジロール錠10mg 「サワ」
【般】カルベジロール錠 2. 5 m g	★アーチスト錠2.5mgカルベジロール錠2.5mg 「サワ」
【般】カルボシステインシロップ 5 %	★ムコダインシロップ 5%, カルボシステインシロップ5% 「タタ」
【般】カルボシステイン錠 2 5 0 m g	★ムコダイン錠250mg, カルボシステイン錠250mg 「トワ」
【般】カンデサルタン錠 4 m g	★プロプレス錠4, カンデサルタン錠4mg 「あすか」
【般】カンデサルタン錠 8 m g	★プロプレス錠8
【般】カンデサルタン・アムロジピン 2. 5 m g 配合錠	★ユニシア配合錠LD
【般】カンデサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	★ユニシア配合錠HD
【般】カンデサルタン 8 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	★エカード配合錠HD, カデチア配合錠HD 「あすか」
【般】球形吸着炭細粒	★クレメジン細粒分包2g, 球形吸着炭細粒 「日医工」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】クエチアピン錠25mg	★セロクエル25mg錠, クエチアピン錠25mg 「明治」
【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠100mg 「明治」
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	★ウラリットーU配合散
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	★ウラリット配合錠, クエンメット配合錠
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)	★フェロミア錠50mg, クエン酸第一鉄Na錠50mg 「サリ」
【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	★クラリシッド・ドライシロップ10%小児用, クラリスロマイシンDS小児用10% 「カク」
【般】クラリスロマイシン錠200mg	★クラリシッド錠200mg, クラリスロマイシン錠200mg 「カク」
【般】クラリスロマイシン錠50mg	★クラリシッド錠50mg小児用, クラリスロマイシン錠小児用50mg 「カク」
【般】グリクラジド錠20mg	★グリミクロンHA錠20mg
【般】グリクラジド錠40mg	★グリミクロン錠40mg, グリクラジド錠40mg 「サリ」
【般】グリセリン浣腸液50%60mL	グリセリン浣腸 「オヲタ」 120
【般】グリセリン浣腸液50%120mL	グリセリン浣腸 「オヲタ」 60
【般】グリセリン浣腸液50%30mL	グリセリン浣腸 「オヲタ」 小児用30
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	★ダオニール錠1.25mg,
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	★ダオニール錠2.5mg, グリベンクラミド錠2.5mg 「三和」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	★アマリールOD1mg錠, グリメピリドOD1mg錠 「EMEC」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	★アマリールOD3mg錠
【般】グリメピリド錠0.5mg	★アマリール0.5mg錠
【般】クレンプテロール塩酸塩錠10μg	スピロペント錠10μg
【般】クロチアゼパム錠5mg	★リーゼ錠5mg, クロチアゼパム錠5mg 「サリ」
【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	★デルモベート軟膏0.05%, クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 「タイヨ」
【般】クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	★キンダベート軟膏0.05%, クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 「テイク」
【般】クロモグリク酸Na細粒10%	★インタール細粒10%
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	★インタール点眼液2%, クロモグリク酸Na点眼液2%5mL 「ファイター」
【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%	★インタール点鼻液2%, クロモグリク酸Na点鼻液2% 「ファイター」
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%	★インタール吸入液1%, クロモグリク酸Na吸入液1% 「サリ」
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg	★リンラキサー錠125mg, クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg 「サリ」
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	★リンラキサー錠250mg
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	★プロスター錠25, クロルマジノン酢酸エステル錠25mg 「KN」
【般】クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg	★プロスターL錠50mg (2018/6/30削除予定)
【般】ケトコナゾールクリーム2%	★ニゾラルクリーム2%, ケトコナゾールクリーム2% 「JG」
【般】ケトチフェンカプセル1mg	★ザジテンカプセル1mg
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	★ザジテンドライシロップ0.1%
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	★ザジテン点眼液0.05%
【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感)	★モーラステープ20mg, ケトプロフェンテープ20mg 「テイク」
【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	★モーラステープ40mg, ケトプロフェンテープ40mg 「テイク」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感)	★ミルタックスパップ30mg
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	★ゲンタシン軟膏0.1%, ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「タイヨ」
【般】サラゾスルファピリジン錠500mg	★サラゾピリン錠500mg
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	★アザルフィジンEN錠250mg, サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg 「日医工」
【般】ザルトプロフェン錠80mg	★ソレトン錠80
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	★アンブラーグ錠100mg, サルボグレラート塩酸塩錠100mg 「サト」
【般】ジアゼパム散1%	★セルシン散1%
【般】ジアゼパム錠2mg	★ホリゾン錠2mg, ジアゼパム錠2mg 「アム」
【般】ジアゼパム錠5mg	★ホリゾン錠5mg
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%
【般】ジエノゲスト錠1mg	★ディナゲスト錠1mg
【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	★ネオーラル10mgカプセル
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	★ネオーラル25mgカプセル, シクロスポリンカプセル25mg 「BMD」
【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	★ネオーラル50mgカプセル, シクロスポリンカプセル50mg 「BMD」
【般】ジクロフェナクNaゲル1%	★ボルタレンゲル1%
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	★ボルタレンサポ25mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「CH」
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	★ボルタレンサポ50mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「CH」
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	★ボルタレン錠25mg, ジクロフェナクNa錠25mg 「YD」
【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感)	★ボルタレンテープ15mg
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	★コランチル配合顆粒
【般】ジソピラミドカプセル100mg	★リスモダンカプセル100mg, ジソピラミドカプセル100mg 「SW」
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	★リスモダンR錠150mg, ジソピラミド徐放錠150mg 「テハ」
【般】ジピリダモール錠25mg	★ペルサンチン錠25mg, ジピリダモール錠25mg 「日新」
【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ネリゾナ軟膏0.1%
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリプロクト坐剤
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ネリプロクト軟膏
【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%	マイザー軟膏0.05%
【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%	マイザークリーム0.05%
【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	ペリアクチンシロップ0.04%
【般】シプロフロキサシン錠100mg	★シプロキサシン錠100mg
【般】シプロフロキサシン錠200mg	★シプロキサシン錠200mg, シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	★セファドール錠25mg, ジフェニドール塩酸塩錠25mg 「JG」
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	★シベノール錠100mg, シベンゾリンコハク酸塩錠100mg 「サワイ」
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	★シベノール錠50mg
【般】ジメチコンシロップ2%	ガスコンドロップ内用液2%
【般】シメチジン細粒20%	★タガメット細粒20%, シメチジン細粒20% 「トワ」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】シメチジン錠200mg	★タガメット錠200mg
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	ニトロールRカプセル20mg
【般】シラザプリル錠1mg	★インヒベース錠1
【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg	★コメリアンコーワ錠50, ジラゼブ塩酸塩錠50mg 「日医工」
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	★ヘルベッサ錠30mg, ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「サリ」
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	★ヘルベッサRカプセル100mg, ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サリ」
【般】シルニジピン錠10mg	★アテレック錠10, シルニジピン錠10mg 「サリ」
【般】シルニジピン錠20mg	★アテレック錠20mg
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	★プレタールOD錠100mg, シロスタゾールOD錠100mg 「トワ」
【般】シンバスタチン錠5mg	★リポバス錠5
【般】スクラルファート経口液10%	★アルサルミン内用液10%, スクラルファート内用液10% 「タイー」
【般】スクラルファート細粒90%	アルサルミン細粒90%
【般】スピロラクトン錠25mg	★アルダクトンA錠25mg, スピロラクトン錠25mg 「日医工」
【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg	★アイピーディーカプセル100, スプラタストシル酸塩カプセル100mg 「JG」
【般】スマトリプタン錠50mg	★イミグラン錠50
【般】スルピリド細粒10%	ドグマチール細粒10%
【般】スルピリドカプセル50mg	★ドグマチールカプセル50mg, スルピリドカプセル50mg 「トワ」
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	★ユーパスタコーワ軟膏, イソジンシュガーパスタ軟膏
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	★テシプール錠1mg
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	★ジルテックドライシロップ1.25%
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%	★フロモックス小児用細粒100mg, セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10% 「サリ」
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	★フロモックス錠100mg, セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「サリ」
【般】セフジトレンピボキシル細粒10%	★メイアクトMS小児用細粒10%, セフジトレンピボキシル細粒10% 「サリ」
【般】セフジトレンピボキシル錠100mg	★メイアクトMS錠100mg, セフジトレンピボキシル錠100mg 「サリ」
【般】セフジニル細粒10%	★セフゾン細粒小児用10%, セフジニル細粒10%小児用 「日医工」
【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5%	★バナンドライシロップ5%
【般】セフボドキシムプロキセチル錠100mg	★バナン錠100mg
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg	★ジェイゾロフトOD錠25mg, セルトラリンOD錠25mg 「トワ」
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠50mg	★ジェイゾロフトOD錠50mg
【般】センナ・センナ実配合顆粒	★アローゼン顆粒
【般】センノシド錠12mg	★プルゼニド錠12mg, センノシド錠12mg 「トワ」
【般】ゾニサミド散20%	★エクセグラン散20%, ゾニサミド散20% 「アム」
【般】ゾニサミド錠100mg	★エクセグラン錠100mg, ゾニサミド錠100mg 「アム」
【般】ソファルコンカプセル100mg	ソロンカプセル100
【般】ゾピクロン錠10mg	★アモバン錠10
【般】ゾピクロン錠7.5mg	★アモバン錠7.5

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	★マイスリー錠5mg
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	★マイスリー錠10mg
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	★ゾーミッグRM錠2.5mg
【般】耐性乳酸菌錠6mg	★ビオフェルミンR錠
【般】耐性乳酸菌散0.6%	ビオフェルミンR散
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	強力ポステリザン(軟膏)
【般】タクロリムス軟膏0.1%	★プロトピック軟膏0.1%
【般】タクロリムスカプセル1mg	★プログラフカプセル1mg, タクロリムスカプセル1mg「サンド」
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	★ハルナールD錠0.1mg (2018/6/30削除予定)
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	★ハルナールD錠0.2mg, タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
【般】タモキシフェン錠20mg	★ノルバデックス錠20mg (2018/6/30削除予定)、タモキシフェン錠20mg「MYL」
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	ダラシンTゲル1%
【般】タルチレリン錠5mg	★セレジスト錠5mg, タルチレリン錠5mg「アメル」
【般】炭酸リチウム錠200mg	★リーマス錠200, 炭酸リチウム錠200mg「アメル」
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	★セディール錠10mg, タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5mg	★セディール錠5mg
【般】チアプリド塩酸塩細粒10%	★グラマリール細粒10%, チアプリド細粒10%「サワイ」
【般】チアプリド塩酸塩錠50mg	★グラマリール錠50mg, チアプリド錠50mg「サワイ」
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	★パナルジン錠100mg
【般】チザニジン顆粒0.2%	★テルネリン顆粒0.2%
【般】チザニジン錠1mg	★テルネリン錠1mg, チザニジン錠1mg「日医工」
【般】チメピジウム臭化物カプセル30mg	★セスデンカプセル30mg
【般】チモロール点眼液0.5% (持続性)	★チモプトールXE点眼液0.5%, チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg
【般】ツロブテロールテープ1mg	ホクナリンテープ1mg
【般】ツロブテロールテープ2mg	ホクナリンテープ2mg
【般】テオフィリンシロップ用20%	★テオドールドライシロップ20%, テオフィリンドライシロップ20%「効効」
【般】テオフィリン徐放錠50mg (12~24時間持続)	★テオドール錠50mg
【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続)	★テオドール錠100mg, テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続)	★テオドール錠200mg, テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続)	★ユニフィルLA錠200mg
【般】テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続)	ユニフィルLA錠400mg
【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	★デカドロンエリキシル0.01%, デキサメタゾンエリキシル0.01%「ニッシン」
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	デキササルチン口腔用軟膏1mg/g, アフタズロン口腔用軟膏0.1%
【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散10%	メジコン散10%
【般】デノパミン錠10mg	★カルグート錠10, デノパミン錠10mg「日医工」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】 テプレノン細粒10%	★セルベックス細粒10%, テプレノン細粒10%「サワイ」
【般】 テモカプリル塩酸塩錠2mg	★エースコール錠2mg
【般】 テモゾロミド錠20mg	★テモダールカプセル20mg, テモゾロミド錠20mg「NK」
【般】 テモゾロミド錠100mg	★テモダールカプセル100mg, テモゾロミド錠100mg「NK」
【般】 テルグリド錠0.5mg	★テルロン錠0.5
【般】 テルビナフィン錠125mg	★ラミシール錠125mg, テルビナフィン錠125「MEEK」
【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	★ラミシールクリーム1%, 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg	カルデナリンOD錠1mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠2mg
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	★オゼックス細粒小児用15%, トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タタ」
【般】 トピラマート錠50mg	★トピナ錠50mg
【般】 トフィソパム錠50mg	★グラндаキシン錠50, トフィソパム錠50mg「サワイ」
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	★アリセプトD錠3mg, ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★アリセプトD錠5mg, ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	★アリセプトD錠10mg
【般】 トラゾドン塩酸塩錠25mg	★デジレル錠25mg, トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」
【般】 トラニラストカプセル100mg	★リザベンカプセル100mg, トラニラストカプセル100mg「CH」
【般】 トラニラスト細粒10%	リザベン細粒10%
【般】 トラネキサム酸シロップ5%	★トランサミンシロップ5%
【般】 トラニラスト点眼液0.5%	リザベン点眼液0.5%
【般】 トラピジル錠100mg	★ロコルナール錠100mg, トラピジル錠100mg「サワイ」
【般】 トランドラプリル錠1mg	★プレラン1mg錠, トランドラプリル錠1mg「サワイ」
【般】 トリアゾラム錠0.25mg	★ハルシオン0.25mg錠, トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
【般】 トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	オルテクサー口腔用軟膏0.1%
【般】 トリクロルメチアジド錠2mg	★フルイトラン錠2mg, トリクロルメチアジド錠2mg「JG」
【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	★セレキノン錠100mg, トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」
【般】 トレミフェン錠40mg	フェアストーン錠40
【般】 ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠100mg
【般】 トロンビン細粒10,000単位	★経口用トロンビン細粒1万単位, 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」
【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ノウゼリンOD錠10
【般】 ドンペリドンシロップ用1%	★ノウゼリンドライシロップ1%, ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
【般】 ドンペリドン坐剤10mg	★ノウゼリン坐剤10, ドンペリドン坐剤10mg「JG」
【般】 ドンペリドン坐剤30mg	★ノウゼリン坐剤30, ドンペリドン坐剤30mg「JG」
【般】 ナジフロキサシンクリーム1%	アクアチムクリーム1%
【般】 ナジフロキサシン外用液1%	アクアチムローション1%



## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】 ナテグリニド錠 30 m g	★ファスティック錠30, ナテグリニド錠30mg 「テバ」
【般】 ナテグリニド錠 90 m g	★ファスティック錠90, ナテグリニド錠90mg 「テバ」
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 25 m g	★フリバスOD錠25mg, ナフトピジルOD錠25mg 「カク」
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 50 m g	★フリバスOD錠50mg, ナフトピジルOD錠50mg 「カク」
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 75 m g	★フリバスOD錠75mg, ナフトピジルOD錠75mg 「カク」
【般】 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40 m g	★ペルジピンLAカプセル40mg (2018/6/30削除予定)
【般】 ニコランジル錠 5 m g	★シグマート錠5mg, ニコランジル錠5mg 「日医工」
【般】 ニザチジン錠 150 m g	★アシノン錠150mg
【般】 ニザチジン錠 75 m g	★アシノン錠75mg
【般】 ニセルゴリン錠 5 m g	★サアミオン錠5mg, ニセルゴリン錠5mg 「サワイ」
【般】 ニトラゼパム細粒 1 %	★ベンザリン細粒1%
【般】 ニトラゼパム錠 5 m g	★ベンザリン錠5
【般】 ニトラゼパム散 1 %	ネルボン散1%
【般】 ニフェジピンカプセル 10 m g	★アダラートカプセル10mg, ニフェジピンカプセル10mg 「サワイ」
【般】 ニフェジピン徐放錠 10 m g (12時間持続)	★アダラートL錠10mg, ニフェジピンL錠10mg 「サワイ」
【般】 ニフェジピン徐放錠 20 m g (12時間持続)	★アダラートL錠20mg
【般】 ニフェジピン徐放錠 20 m g (24時間持続)	★アダラートCR錠20mg, ニフェジピンCR錠20mg 「サワイ」
【般】 ニフェジピン徐放錠 40 m g (24時間持続)	★アダラートCR錠40mg, ニフェジピンCR錠40mg 「サワイ」
【般】 尿素クリーム 20 %	★ベギンクリーム20%
【般】 ニプラジロール点眼液 0.25 %	★ハイパジールコーワ点眼液0.25%
【般】 ニルバジピン錠 2 m g	★ニバジール錠2mg
【般】 ニルバジピン錠 4 m g	★ニバジール錠4mg, ニルバジピン錠4mg 「日医工」
【般】 バラシクロビル錠 500 m g	★バルトレックス錠500, バラシクロビル錠500mg 「明治」
【般】 バラシクロビル顆粒 50 %	★バルトレックス顆粒50%, バラシクロビル顆粒50% 「明治」
【般】 バルサルタン口腔内崩壊錠 40 m g	★ディオバンOD錠40mg, バルサルタンOD錠40mg 「トーワ」
【般】 バルサルタン錠 80 m g	★ディオバン錠80mg
【般】 バルプロ酸Naシロップ 5 %	★デパケンシロップ5%, バルプロ酸Naシロップ5% 「フジナガ」
【般】 バルプロ酸Na細粒 40 %	★デパケン細粒40%, バルプロ酸ナトリウム細粒40% 「EMEC」
【般】 バルプロ酸Na徐放錠 100 m g	★デパケンR錠100mg
【般】 バルプロ酸Na徐放錠 200 m g	★デパケンR錠200mg, バルプロ酸Na徐放B錠200mg 「トーワ」
【般】 バルプロ酸Na徐放顆粒 40 %	★セレニカR顆粒40%, バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40% 「アメル」
【般】 バルプロ酸Na錠 100 m g	★デパケン錠100mg
【般】 バルプロ酸Na錠 200 m g	★デパケン錠200mg, バルプロ酸ナトリウム錠200mg 「アメル」
【般】 パロキセチン錠 5 m g	★パキシル錠5mg, パロキセチン錠5mg 「アメル」
【般】 ハロペリドール細粒 1 %	セレネース細粒1%
【般】 ハロペリドール錠 0.75 m g	★セレネース錠0.75mg, ハロペリドール錠0.75mg 「JG」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	★ヒアレイン点眼液0.1%,ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%0.4mL	ヒアレインミニ点眼液0.3%
【般】ピオグリタゾン錠15mg	★アクトス錠15,ピオグリタゾン錠15mg「EE」
【般】ピオグリタゾン錠30mg	★アクトス錠30,ピオグリタゾン錠30mg「EE」
【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「あすか」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	★ラキソベロン内用液0.75%,ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ラキソベロン錠2.5mg
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	★メインテート錠0.625mg,ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	★メインテート錠2.5m,ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	★メインテート5mg
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	★リバロOD錠2mg,ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」
【般】ビダラビン軟膏3%	★アラセナ-A軟膏3%,ビダラビン軟膏3%「SW」
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル25mg
【般】ペペリデン塩酸塩細粒1%	アキネトン細粒1%
【般】ペペリドレート塩酸塩錠50mg	★ダクチル錠50mg,ダクチラン錠50
【般】ビホナゾールクリーム1%	★マイコスポールクリーム1%
【般】ピレノキシ点眼用0.005%	★カタリンK点眼用0.005%
【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	★ガストロゼピン錠25mg
【般】ピモバンダンカプセル1.25mg	★アカルディカプセル1.25
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サリ」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	★サンリズムカプセル50mg
【般】ピンドロール錠5mg	★カルビスケン錠5mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	★ガスターD錠10mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	★ガスターD錠20mg,ファモチジンD錠20mg「サリ」
【般】ファモチジン散10%	★ガスター散10%,ファモチジン散10%「サリ」
【般】ファムシクロビル錠250mg	★ファムビル錠250mg,ファムシクロビル錠250mg「DSEP」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	★アレグラ錠30mg
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	★アレグラ錠60mg,フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)	★セルタッチテープ70
【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)	セルタッチパップ70
【般】ブシラミン錠100mg	★リマチル錠100mg,ブシラミン錠100mg「日医工」
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	★スプレキュア点鼻液0.15%
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	★メンタックスクリーム1%
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠10mg
【般】プラノプロフェン点眼液0.1%	★ニフラン点眼液0.1%,プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】 プラバスタチンNa錠10mg	★メバロチン錠10, プラバスタチンNa錠10mg 「サリ」
【般】 フラボキサート塩酸塩錠200mg	★ブラダロン錠200mg
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	★ビ・シフロール錠0.125mg (2018/6/30削除予定)、プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg 「日医工」
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	★ビ・シフロール錠0.5mg
【般】 プランルカストカプセル112.5mg	★オノンカプセル112.5mg, プランルカストカプセル112.5mg 「サリ」
【般】 プランルカストシロップ用10%	★オノンドライシロップ10%, プランルカストDS10% 「サリ」
【般】 フルオロメトロン点眼液0.02%	★フルメトロン点眼液0.02%, フルオロメトロン0.02%点眼液T
【般】 フルオロメトロン点眼液0.1%	★フルメトロン点眼液0.1%, フルオロメトロン0.1%点眼液T
【般】 フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg 「サト」
【般】 フルスルチアミン錠25mg	25mgアリナミンF糖衣錠
【般】 フルタミド錠125mg	★オダイン錠125mg, フルタミド錠125 「KN」
【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	★小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用, フルチカゾン点鼻液25μg小児用 「アム」
【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	★フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
【般】 フルニトラゼパム錠1mg	★サイレース錠1mg
【般】 フルニトラゼパム錠2mg	★サイレース錠2mg, フルニトラゼパム錠2mg 「アム」
【般】 フルバスタチン錠20mg	★ローコール錠20mg
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	★デプロメール錠25, フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「アム」
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	★デプロメール錠75
【般】 フルルビプロフェン錠40mg	フロベン錠40
【般】 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	リドメックスコーワローション0.3%
【般】 プロカテロール塩酸塩錠0.05mg	★メプチン錠50μg, プロカテロール塩酸塩錠50μg 「サリ」
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	★メプチンシロップ50μg/ml
【般】 フロセミド細粒4%	★ラシックス細粒4%, フロセミド細粒4% 「EMEC」
【般】 フロセミド錠20mg	★ラシックス錠20mg, フロセミド錠20mg 「NP」
【般】 フロセミド錠40mg	★ラシックス錠40mg, フロセミド錠40mg 「NP」
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	★レンドルミンD錠0.25mg, プロチゾラム0D錠0.25mg 「サリ」
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠150mg
【般】 プロピペリン塩酸塩錠10mg	★バップフォー錠10, プロピペリン塩酸塩錠10mg 「タハ」
【般】 プロピペリン塩酸塩錠20mg	★バップフォー錠20, プロピペリン塩酸塩錠20mg 「タハ」
【般】 プロブコール錠250mg	★ロレルコ錠250mg
【般】 ブロムフェナクNa点眼液0.1%	★ブロナック点眼液0.1%, ブロムフェナクNa点眼液0.1% 「日新」
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg	インデラル錠10mg
【般】 ブロマゼパム錠2mg	★レキソタン錠2, セニラン錠2mg
【般】 ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%	★ビスルボン吸入液0.2%, ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% 「タイー」
【般】 ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg	★ビスルボン錠4mg, ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg 「日医工」
【般】 プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	★パーロデル錠2.5mg
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	★ベザトールSR錠200mg, ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	リンデロン-V軟膏0.12%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	リンデロン-Vクリーム0.12%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	リンデロン-Vローション
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%	アンテベート軟膏0.05%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%	アンテベートクリーム0.05%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%	アンテベートローション0.05%
【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%	ガラランターゼ散50%
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	★メリスロン錠6mg, ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠
【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	★チバセン錠5mg
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	★コニール錠4, ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヒルドイドローション0.3%
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	★ワソラン錠40mg, ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
【般】ベラプロストNa錠20μg	★ドルナー錠20μg, ベラプロストNa錠20μg「サワイ」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	★コバシル錠4mg, ペリンドプリル錠4mg「日医工」
【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	★ペルマックス錠250μg
【般】ベンズブロマロン錠50mg	★ユリノーム錠50mg, ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル	ビタメジン配合カプセルB25
【般】ポビドンヨード含嗽用液7%	★イソジンガーグル液7%, ポビドンヨードガーグル液7%「明治」
【般】ポビドンヨードゲル10%	★イソジンゲル10%, ポビドンヨードゲル10%
【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	ポピョドン液10%
【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%	★コロネル細粒83.3%, ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	★ベイスンOD錠0.2, ボグリボースOD錠0.2「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	★ベイスンOD錠0.3, ボグリボースOD錠0.3「日医工」
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg	★プロマックD錠75, ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	オキサロール軟膏25μg/g
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	★カルスロット錠20, マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」
【般】ミグリトール錠25mg	★セイブル錠25mg
【般】ミグリトール錠50mg	★セイブル錠50mg
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
【般】ミゾリビン錠50mg	★ブレディニン錠50
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジンD錠2mg

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	★ミノマイシンカプセル100mg, 塩酸ミノサイクリンカプセル100 「日医工」
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	★ミノマイシン錠50mg, 塩酸ミノサイクリン錠50 「日医工」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg	★トレドミン錠12.5mg
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	★トレドミン錠25mg, ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「アム」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg	★トレドミン錠50mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	★メキシチールカプセル50mg, メキシレチン塩酸塩カプセル50mg 「日医工」
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	★メキシチールカプセル100mg, メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 「日医工」
【般】メキタジン錠3mg	★ゼスラン錠3mg, メキタジン錠3mg 「日医工」
【般】メサラジン錠500mg	★ペンタサ錠500mg, メサラジン錠500mg 「日医工」
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	★ラニラピッド錠0.1, メチルジゴキシン錠0.1mg 「タイー」
【般】メトクロプラミド錠5mg	★プリンペラン錠5mg, メトクロプラミド錠5mg 「テバ」
【般】メトクロプラミドシロップ0.1%	プリンペランシロップ0.1%
【般】メトトレキサートカプセル2mg	★リウマトレックスカプセル2mg, メトトレキサートカプセル2mg 「サイ」
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	★セロケン錠20mg
【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg	★ロプレソール錠40mg, メトプロロール酒石酸塩錠40mg 「サイ」
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg : MT	★メトグルコ錠500mg
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	ヒスロンH錠200mg
【般】メナテトレノンカプセル15mg	★グラケーカプセル, メナテトレノンカプセル15mg 「日医工」
【般】メロキシカム錠10mg	★モービック錠10mg
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	★ガスマチン錠5mg, モサプリドクエン酸塩錠5mg 「明治」
【般】モサプリドクエン酸塩散1%	★ガスマチン散1%, モサプリドクエン酸塩散1% 「日医工」
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	★フルメタ軟膏
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	★フルメタローション
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	★シングレアOD錠10mg モンテルカストOD錠10mg 「EE」
【般】モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒4mg
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	★シングレアチュアブル錠5mg モンテルカルトチュアブル錠5mg 「タカタ」
【般】ユビデカレノン顆粒1%	★ノイキノン顆粒1%
【般】ユビデカレノン錠10mg	★ノイキノン錠10mg, ユビデカレノン錠10mg 「日新」
【般】ラクツロースシロップ65%	モニラック・シロップ65%
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	★キサラタン点眼液0.005%, ラタノプロスト点眼液0.005% 「NS」
【般】ラニチジン錠150mg	★ザンタック錠150, ラニチジン錠150mg 「JG」
【般】ラノコナゾール軟膏1%	アスタット軟膏1%
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	プロテカジンOD錠10
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	★パリエット錠10mg, ラベプラゾールナトリウム錠10mg 「日医工」
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	★エビスタ錠60mg, ラロキシフェン塩酸塩錠60mg 「サイ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	★タケプロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg 「サイ」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	★タケプロンOD錠30
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトルPD錠10mg
【般】リシノプリル錠5mg	★ロンゲス錠5mg、リシノプリル錠5mg「サワイ」
【般】リスペリドン細粒1%	★リスパダール細粒1%, リスペリドン細粒1%「MEEK」
【般】リスペリドン錠1mg	★リスパダール錠1mg
【般】リスペリドン錠2mg	★リスパダール錠2mg
【般】リスペリドン経口液0.1%	★リスパダール内用液1mg/mL, リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	★ベネット錠17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	★ベネット錠2.5mg
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	★ウテメリン錠5mg, リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
【般】リファンピシカプセル150mg	リファンピシカプセル150mg「サト」
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg
【般】リマプロストアアルファデクス錠5μg	★オパルモン錠5μg, リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	★リスミー錠2mg, 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」
【般】レトロゾール錠2.5mg	★フェマーラ錠2.5mg, レトロゾール錠2.5mg「サワイ」
【般】レバミピド錠100mg	★ムコスタ錠100mg, レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	★リボスチン点眼液0.025%, レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「ファイザー」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	★メネシット配合錠100, カルコーパ配合錠L100
【般】レボフロキサシン錠250mg	★クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン錠500mg	★クラビット錠500mg, レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	★クラビット点眼液1.5%, レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	★ロキソニンゲル1%, ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	★ロキソニン錠60mg, ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「テバ」
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	★ロキソニンテープ50mg, ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンパップ100mg, ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
【般】ロサルタンK錠50mg	★ニューロタン錠50mg, ロサルタンK錠50mg「EE」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★プレミネント配合錠LD, ロサルヒド配合錠LD「EE」
【般】ロスバスタチン錠5mg	★クレストール錠5mg
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	★クレストールOD錠2.5mg, ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	★メイラックス錠1mg, ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%	ロペミン小児用細粒0.05%
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	★ロペミンカプセル1mg, ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」
【般】ロラゼパム錠0.5mg	★ワイパックス錠0.5, ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
【般】ロラタジンシロップ用1%	★クラリチンドライシロップ1%
【般】ロラタジン錠10mg	★クラリチン錠10mg, ロラタジン錠10mg「CH」

## いわき市立総合磐城共立病院 院外処方箋用一般名処方に対応する採用薬 (一般名五十音順)

ピンク表示は一般名処方今回追加分 ★は院外専用薬

一般名	採用薬
【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg	★アイトロール錠20mg, 一硝酸イソソルビド錠20mg 「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠 600mg	★スローケー錠600mg, ケーサプライ錠600mg
【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg	★フランドルテープ40mg, 硝酸イソソルビドテープ40mg 「サワイ」
【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg	★フランドル錠20mg