

一般名	採用薬
一般 アジスロマイシン細粒10%	★ジスロマック細粒小児用10%, アジスロマイシン小児用細粒10%「効効」
一般 アジスロマイシンカプセル100mg	★ジスロマックカプセル小児用100mg
一般 アジスロマイシン錠250mg	★ジスロマック錠250mg, アジスロマイシン錠250mg「効効」
一般 アシクロビル錠200mg	★ゾピラックス錠200, アシクロビル錠200mg「ワイ」
一般 アシクロビル顆粒40%	★ゾピラックス顆粒40%, アシクロビル顆粒40%「ワイ」
一般 アズレンスホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	★マーゼレンS配合顆粒, グリマック配合顆粒
一般 アセトアミノフェン坐剤200mg	カロナール坐剤200
一般 アゼラスチン塩酸塩錠1mg	★アゼプチン錠1mg, アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」
一般 アゼルニジピン錠16mg	★カルブロック錠16mg, アゼルニジピン錠16mg「JG」
一般 アゾセミド錠60mg	★ダイアート錠60mg, アゾセミド錠60mg「JG」
一般 アテノロール錠50mg	★テノミン錠50, アテノロール錠50mg「NkiP」
一般 アトルバスタチン錠10mg	★リビートル錠10mg, アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」
一般 アナストロゾール錠1mg	★アリミデックス錠1mg
一般 アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	★アスベノンカプセル10, アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」
一般 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	★アスベノンカプセル20, アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
一般 アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%「ワイ」
一般 アマンタジン塩酸塩錠100mg	★シメトレル錠100mg
一般 アマンタジン塩酸塩錠50mg	★シメトレル錠50mg, アマンタジン塩酸塩錠50mg「ワイ」
一般 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	★リズミック錠10mg, アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」
一般 アムロジピン錠5mg	★ノルバスクOD錠5mg, アムロジピンOD錠5mg「EMEC」
一般 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	★カデュエット配合錠4番
一般 アモキシシリンカプセル250mg	★バセトシンカプセル250, アモキシシリンカプセル250mg「NP」
一般 アラセプリル錠25mg	★セタプリル錠25mg
一般 アリピラゾール散1%	★エビリファイ散1%, アリピラゾール散1%「明治」
一般 アリピラゾール錠3mg	★エビリファイ錠3mg
一般 アリピラゾール錠6mg	★エビリファイOD錠6mg アリピラゾールOD錠6mg「明治」
一般 アリピラゾール錠24mg	★エビリファイOD錠24mg
一般 アリピラゾール錠3ml	★エビリファイ内用液1%3ml アリピラゾール内用液3mg分包「明治」
一般 アリルエストロール錠25mg	★パーセリン錠25mg
一般 アルギン酸Na経口液5%	アルロイD内用液5%
一般 アルファカルシドールカプセル0.25μg	★アルファロールカプセル0.25μg
一般 アルファカルシドール錠1μg	★アルファロールカプセル1μg
一般 アルファカルシドール錠0.25μg	★ワンアルファ錠0.25μg, カルフィーナ錠0.25μg
一般 アルファカルシドール錠0.5μg	★ワンアルファ錠0.5μg, カルフィーナ錠0.5μg
一般 アルファカルシドール錠1μg	★ワンアルファ錠1μg, カルフィーナ錠1.0μg
一般 アルブゾラム錠0.4mg	★コンスタン0.4mg錠, アルブゾラム錠0.4mg「ワイ」
一般 アレンドロン酸錠35mg	★ボナロン錠35mg, アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
一般 アロチノール塩酸塩錠10mg	★アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」
一般 アロプリノール錠100mg	★ザイロリック錠100mg, アロプリノール錠100mg「カミヤ」
一般 アロプリノール錠50mg	★ザイロリック錠50mg
一般 アンプロキソール塩酸塩経口液0.75%	★ムコソルバン内用液0.75%
一般 アンプロキソール塩酸塩錠15mg	★ムコソルバン錠15mg, アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ワイ」
一般 アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%	★小児用ムコソルバンDS1.5%, ムコサールドライシロップ1.5%
一般 イソソルビド経口液70%1mL	★イソパイドシロップ70% イソソルビド内用液70%「CEO」
一般 イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	★レスキュラ点眼液0.12%, イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ワイ」
一般 イトブリド塩酸塩錠50mg	★ガナトン錠50mg, イトブリド塩酸塩錠50mg「ワイ」
一般 イトラコナゾールカプセル50mg	★イトリゾールカプセル50, イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
一般 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エバデルS900
一般 イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg	★セクロラル錠10mg, イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」
一般 イブプロフェン錠100mg	★ブルフェン錠100, イブプロフェン錠100mg「ファイザー」
一般 イミダプリル塩酸塩錠5mg	★タナトリル錠5, イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」
一般 イルベサルタン錠100mg	★アバプロ錠100mg, イルベサルタン錠100mg「D S P B」
一般 インドメタシン外用液1%	★インテパン外用液1%, インドメタシン外用液1%「日医工」
一般 ウルソデオキシコール酸錠100mg	★ウルソ錠100mg, ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」
一般 エカベトNa顆粒6.7%	★ガストローム顆粒6.7%, エカベトNa顆粒6.7%「ワイ」
一般 エキセメスタン錠25mg	★アロマジン錠25mg, エキセメスタン錠25mg「NK」
一般 エスタゾラム錠1mg	★ユーロジン1mg錠, エスタゾラム錠1mg「アム」
一般 エチゾラム錠0.5mg	★デパス錠0.5mg, エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
一般 ATP錠20mg	★アデホスコーワ腸溶錠20, ATP腸溶錠20mg「日医工」
一般 エトドラク錠200mg	★ハイベシ錠200mg, エトドラク錠200mg「JG」
一般 FAD点眼液0.05%	★フラビタン点眼液0.05%
一般 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	★レニベース錠5, エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ワイ」
一般 エバスタチンOD錠10mg	★エバステルOD錠10mg, エバスタチンOD錠10mg「アム」
一般 エバルレスタット錠50mg	★キネダック錠50mg, エバルレスタット錠50mg「ファイザー」
一般 エピナスチン塩酸塩錠20mg	★アレジオン錠20mg, エピナスチン塩酸塩錠20mg「ワイ」
一般 FAD錠10mg	フラビタン錠10mg
一般 エベリゾン塩酸塩錠50mg	★ミオナル錠50mg, エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
一般 エンタカボン錠100mg	★コムタン錠100mg, エンタカボン錠100mg「アム」
一般 エンテカビル錠0.5mg	★バラクルード錠0.5mg, エンテカビル錠0.5mg「EE」
一般 オキシコドン徐放錠5mg	オキシコンチンTR錠5mg
一般 オキシコドン徐放錠10mg	オキシコンチンTR錠10mg
一般 オキシコドン徐放錠20mg	オキシコンチンTR錠20mg
一般 オキシコドン徐放錠40mg	オキシコンチンTR錠40mg
一般 オキシブチニン塩酸塩錠2mg	★ボラキス錠2
一般 オランザピン錠2.5mg	★ジブレキサ錠2.5mg, オランザピン錠2.5mg「EE」
一般 オランザピン錠5mg	★ジブレキサ錠5mg, オランザピン錠5mg「EE」
一般 オルメサルタン錠20mg	★オルメテックOD錠20mg, オルメサルタンOD錠20「DSEP」
一般 オルメサルタン錠40mg	★オルメテックOD錠40mg
一般 オロバタジン塩酸塩錠5mg	★アレロックOD錠5, オロバタジン塩酸塩錠5mg「トワ」
一般 オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%	★アレロック顆粒0.5%, オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トワ」
一般 カプトプリル細粒5%	★カプトリル細粒5%
一般 カプトプリル錠25mg	★カプトリル錠25mg
一般 カベルゴリン錠0.25mg	★カバサル錠0.25mg, カベルゴリン錠0.25mg「ワイ」
一般 カモスタットメシル酸塩錠100mg	★フオイバン錠100mg, カモスタットメシル酸塩錠100mg「ワイ」
一般 カリジゲナーゼ錠25単位	★カルナクリン錠25
一般 カリジゲナーゼ錠50単位	★カルナクリン錠50
一般 カルテオロール塩酸塩錠5mg	★ミケラン錠5mg, カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」
一般 カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性)	★ミケランLA点眼液2%, カルテオロール塩酸塩LA点眼液「わかもと」
一般 カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	★アドナ散10%, カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」
一般 カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	★アドナ錠10mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg「日医工」
一般 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	★アドナ錠30mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」
一般 カルバマゼピン細粒50%	★テグレート細粒50%, カルバマゼピン細粒50%「アム」
一般 カルバマゼピン錠100mg	★テグレート錠100mg
一般 カルバマゼピン錠200mg	★テグレート錠200mg, カルバマゼピン錠200mg「アム」
一般 カルベジロール錠10mg	★アーチスト錠10mg, カルベジロール錠10mg「ワイ」

一般名	採用薬
一般 カルベジロール錠2.5mg	★アーチスト錠2.5mgカルベジロール錠2.5mg「サワイ」
一般 カルボシステインシロップ5%	★ムコダインシロップ5%, カルボシステインシロップ5%「タカ」
一般 カルボシステイン錠250mg	★ムコダイン錠250mg, カルボシステイン錠250mg「トー」
一般 カンデサルタン錠4mg	★プロプレス錠4, カンデサルタン錠4mg「あすか」
一般 カンデサルタン錠8mg	★プロプレス錠8
一般 カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	★ユニシア配合錠LD
一般 カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	★ユニシア配合錠HD
一般 カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★エカード配合錠HD, カデチア配合錠HD「あすか」
一般 球形吸着炭細粒	★クレメジン細粒分2g, 球形吸着炭細粒「日医工」
一般 クエチアピン錠25mg	★セロクエル25mg錠, クエチアピン錠25mg「明治」
一般 クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠100mg「明治」
一般 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	★ウラリットーU配合散
一般 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	★ウラリットー配合錠, クエンメット配合錠
一般 クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	★フェロミア錠50mg, クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
一般 クラリスロマイシンシロップ用10%	★クラリシッド・ドライシロップ10%小児用, クラリスロマイシンDS小児用10%「効効」
一般 クラリスロマイシン錠200mg	★クラリシッド錠200mg, クラリスロマイシン錠200mg「効効」
一般 クラリスロマイシン錠50mg	★クラリシッド錠50mg小児用, クラリスロマイシン錠小児用50mg「効効」
一般 グリクラジド錠20mg	★グリミクロンHA錠20mg
一般 グリクラジド錠40mg	★グリミクロン錠40mg, グリクラジド錠40mg「サワイ」
一般 グリセリン洗腸液50%60mL	グリセリン洗腸「オオタ」120
一般 グリセリン洗腸液50%120mL	グリセリン洗腸「オオタ」60
一般 グリセリン洗腸液50%30mL	グリセリン洗腸「オオタ」小児用30
一般 グリベンクラミド錠1.25mg	★ダオニール錠1.25mg,
一般 グリベンクラミド錠2.5mg	★ダオニール錠2.5mg, グリベンクラミド錠2.5mg「三和」
一般 グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	★アマリアルOD1mg錠, グリメピリドOD1mg錠「EMEC」
一般 グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	★アマリアルOD3mg錠
一般 グリメピリド錠0.5mg	★アマリアル0.5mg錠
一般 クレブテロール塩酸塩錠10μg	スピロベント錠10μg
一般 クロチアゼパム錠5mg	★リーゼ錠5mg, クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
一般 クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	★デルモベート軟膏0.05%, クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」
一般 クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	★キンダベート軟膏0.05%, クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」
一般 クロモグリク酸Na細粒10%	★インタール細粒10%
一般 クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	★インタール点眼液2%, クロモグリク酸Na点眼液2%5mL「ファイザー」
一般 クロモグリク酸Na点鼻液2%	★インタール点鼻液2%, クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」
一般 クロモグリク酸Na吸入液1%	★インタール吸入液1%, クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
一般 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg	★リンラキサー錠125mg, クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」
一般 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	★リンラキサー錠250mg
一般 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	★プロスター錠25, クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」
一般 ケトコナゾールクリーム2%	★ニゾラルクリーム2%, ケトコナゾールクリーム2%「JG」
一般 ケトチフェンカプセル1mg	★ザジテンカプセル1mg
一般 ケトチフェンシロップ用0.1%	★ザジテンドライシロップ0.1%
一般 ケトチフェン点眼液0.05%5mL	★ザジテン点眼液0.05%
一般 ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	★モーラステープ20mg, ケトプロフェンテープ20mg「テイク」
一般 ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	★モーラステープ40mg, ケトプロフェンテープ40mg「テイク」
一般 ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)	★ミルタックスパップ30mg
一般 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	★ゲンタシン軟膏0.1%, ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」
一般 サラゾスルファピリジン錠500mg	★サラズピリン錠500mg
一般 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	★アザルフィジンEN錠250mg, サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」
一般 ザルトプロフェン錠80mg	★ゾレトン錠80
一般 サルボグレート塩酸塩錠100mg	★アンブラーグ錠100mg, サルボグレート塩酸塩錠100mg「サド」
一般 ジアゼパム散1%	★セルシン散1%
一般 ジアゼパム錠2mg	★ホリゾン錠2mg, ジアゼパム錠2mg「アム」
一般 ジアゼパム錠5mg	★ホリゾン錠5mg
一般 シアノコバミン点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%
一般 ジェノゲスト錠1mg	★ディナゲスト錠1mg
一般 シクロスボリンカプセル10mg:NE	★ネオオーラル10mgカプセル
一般 シクロスボリンカプセル25mg:NE	★ネオオーラル25mgカプセル, シクロスボリンカプセル25mg「BMD」
一般 シクロスボリンカプセル50mg:NE	★ネオオーラル50mgカプセル, シクロスボリンカプセル50mg「BMD」
一般 ジクロフェナクNaゲル1%	★ボルトレンゲル1%
一般 ジクロフェナクNa坐剤25mg	★ボルトレンサボ25mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」
一般 ジクロフェナクNa坐剤50mg	★ボルトレンサボ50mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」
一般 ジクロフェナクNa錠25mg	★ボルトレン錠25mg, ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
一般 ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感)	★ボルトレンテープ15mg
一般 ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	★コランチル配合顆粒
一般 ジソピラミドカプセル100mg	★リスモダンカプセル100mg, ジソピラミドカプセル100mg「SW」
一般 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	★リスモダンR錠150mg, ジソピラミド徐放錠150mg「テハ」
一般 ジピリダモール錠25mg	★ベルサンチン錠25mg, ジピリダモール錠25mg「日新」
一般 ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ネリゾナ軟膏0.1%
一般 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリプロクト坐剤
一般 ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ネリプロクト軟膏
一般 ジフルブレドナート軟膏0.05%	マイザー軟膏0.05%
一般 ジフルブレドナートクリーム0.05%	マイザークリーム0.05%
一般 シプロヘパタジン塩酸塩シロップ0.04%	ベリアクチンシロップ0.04%
一般 シプロフロキサシン錠100mg	★シプロキサシン錠100mg
一般 シプロフロキサシン錠200mg	★シプロキサシン錠200mg, シプロフロキサシン錠200mg「日医工」
一般 ジフェニドール塩酸塩錠25mg	★セファドール錠25mg, ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」
一般 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	★シベンノール錠100mg, シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
一般 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	★シベンノール錠50mg
一般 ジメチコンシロップ2%	ガスコンドロップ内用液2%
一般 シメチジン細粒20%	★タガメット細粒20%, シメチジン細粒20%「トー」
一般 シメチジン錠200mg	★タガメット錠200mg
一般 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	★ニトロールRカプセル20mg
一般 シラザプリル錠1mg	★インヒベース錠1
一般 ジラゼブ塩酸塩錠50mg	★コメリアンコーワ錠50, ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」
一般 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	★ヘルベッサー錠30mg, ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
一般 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	★ヘルベッサーRカプセル100mg, ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
一般 シルニジピン錠10mg	★アテレック錠10, シルニジピン錠10mg「サワイ」
一般 シルニジピン錠20mg	★アテレック錠20mg
一般 シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	★ブレタールOD錠100mg, シロスタゾールOD錠100mg「トー」
一般 シンバスタチン錠5mg	★リボバ錠5
一般 スクラルファート経口液10%	★アルサルミン内用液10%, スクラルファート内用液10%「タイヨー」
一般 スクラルファート細粒90%	アルサルミン細粒90%
一般 スピロラクトン錠25mg	★アルダクトンA錠25mg, スピロラクトン錠25mg「日医工」
一般 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg	★アイビーディーカプセル100, スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「JG」
一般 スマトリプタン錠50mg	★イミグラン錠50

一般名	採用薬
一般 スルピリド細粒10%	ドグマチール細粒10%
一般 スルピリドカプセル50mg	★ドグマチールカプセル50mg, スルピリドカプセル50mg「トウ」
一般 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	★ユーバスタコーワ軟膏, イソジンシュガーバスタ軟膏
一般 セチブチリンマレイン酸塩錠1mg	★デシブール錠1mg
一般 セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	★ジルテックドライシロップ1.25%
一般 セフジトレンビポキシル細粒10%	★メイアクトMS小児用細粒10%, セフジトレンビポキシル細粒10%「サウ」
一般 セフジトレンビポキシル錠100mg	★メイアクトMS錠100mg, セフジトレンビポキシル錠100mg「サウ」
一般 セフボドキシムプロキセチルシロップ用5%	★バナンドライシロップ5%
一般 セフボドキシムプロキセチル錠100mg	★バナン錠100mg
一般 セルトラリン口腔内崩壊錠25mg	★ジェイゾプロトOD錠25mg, セルトラリンOD錠25mg「トウ」
一般 セルトラリン口腔内崩壊錠50mg	★ジェイゾプロトOD錠50mg
一般 センナ・センナ実配合顆粒	★アローゼン顆粒
一般 センノシド錠12mg	★ブルゼニド錠12mg, センノシド錠12mg「トウ」
一般 ゾニサミド散20%	★エクセグラン散20%, ゾニサミド散20%「アム」
一般 ゾニサミド錠100mg	★エクセグラン錠100mg, ゾニサミド錠100mg「アム」
一般 ソファルコンカプセル100mg	ソロンカプセル100
一般 ズビクロン錠10mg	★アモバン錠10
一般 ズビクロン錠7.5mg	★アモバン錠7.5
一般 ズルピデム酒石酸塩錠5mg	★マイスリー錠5mg
一般 ズルピデム酒石酸塩錠10mg	★マイスリー錠10mg
一般 ズルミトリブタン口腔内崩壊錠2.5mg	★ゾーミックRM錠2.5mg
一般 耐性乳酸菌錠6mg	★ビオフェルミンR錠
一般 耐性乳酸菌散0.6%	ビオフェルミンR散
一般 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	強力ボステリザン(軟膏)
一般 タクロリムス軟膏0.1%	★プロトビック軟膏0.1%
一般 タクロリムスカプセル1mg	★プログラフカプセル1mg, タクロリムスカプセル1mg「サト」
一般 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	★ハルナルD錠0.2mg, タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
一般 タモキシフェン錠20mg	★タモキシフェン錠20mg「MYL」
一般 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	ダラシンTゲル1%
一般 タルチレリン錠5mg	★セレジスト錠5mg, タルチレリン錠5mg「アム」
一般 炭酸リチウム錠200mg	★リーマース錠200, 炭酸リチウム錠200mg「アム」
一般 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	★セデール錠10mg, タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トウ」
一般 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg	★セデール錠5mg
一般 チアアブリド塩酸塩細粒10%	★グラマリアル細粒10%, チアアブリド細粒10%「サウ」
一般 チアアブリド塩酸塩錠50mg	★グラマリアル錠50mg, チアアブリド錠50mg「サウ」
一般 チクロピジン塩酸塩錠100mg	★パナルジン錠100mg
一般 チザニジン顆粒0.2%	★テルネリン顆粒0.2%
一般 チザニジン錠1mg	★テルネリン錠1mg, チザニジン錠1mg「日医工」
一般 チメビジウム臭化物カプセル30mg	★セスデンカプセル30mg
一般 チモロール点眼液0.5% (持続性)	★チモプトルXE点眼液0.5%, チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
一般 ツロブテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg
一般 ツロブテロールテープ1mg	ホクナリンテープ1mg
一般 ツロブテロールテープ2mg	ホクナリンテープ2mg
一般 テオフィリンシロップ用20%	★テオドールドライシロップ20%, テオフィリンドライシロップ20%「カク」
一般 テオフィリン徐放錠50mg (12~24時間持続)	★テオドール錠50mg
一般 テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続)	★テオドール錠100mg, テオフィリン徐放錠100mg「サウ」
一般 テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続)	★テオドール錠200mg, テオフィリン徐放錠200mg「サウ」
一般 テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続)	★ユニフィルA錠200mg
一般 テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続)	★ユニフィルA錠400mg
一般 デキサメタゾンエリキシル0.01%	★デカドロンエリキシル0.01%, デキサメタゾンエリキシル0.01%「ニッシン」
一般 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	★アフタズロン口腔用軟膏0.1%, デキササルチン口腔用軟膏1mg/g,
一般 デキストロメトर्फファン臭化水素酸塩散10%	メジコン散10%
一般 デノバミン錠10mg	★カルグート錠10, デノバミン錠10mg「日医工」
一般 テブレノン細粒10%	★セルベックス細粒10%, テブレノン細粒10%「サウ」
一般 テモカプリル塩酸塩錠2mg	★エースコール錠2mg
一般 テモゾロミド錠20mg	★テモダールカプセル20mg, テモゾロミド錠20mg「NK」
一般 テモゾロミド錠100mg	★テモダールカプセル100mg, テモゾロミド錠100mg「NK」
一般 テルグリド錠0.5mg	★テルロン錠0.5
一般 テルピナフィン錠125mg	★ラミシール錠125mg, テルピナフィン錠125「MEEK」
一般 テルピナフィン塩酸塩クリーム1%	★ラミシールクリーム1%, 塩酸テルピナフィンクリーム1%「MEEK」
一般 ドキサゾンシメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg	カルデナリンOD錠1mg
一般 ドキサゾンシメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠2mg
一般 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
一般 トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	★オゼックス細粒小児用15%, トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「カク」
一般 トピラマート錠50mg	★トピナ錠50mg
一般 トフィソパム錠50mg	★グラダキシン錠50, トフィソパム錠50mg「サウ」
一般 ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	★アリセプトD錠3mg, ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
一般 ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★アリセプトD錠5mg, ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
一般 ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	★アリセプトD錠10mg
一般 トラゾドン塩酸塩錠25mg	★デジレル錠25mg, トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」
一般 トラニラストカプセル100mg	★リザベンカプセル100mg, トラニラストカプセル100mg「CH」
一般 トラニラスト細粒10%	リザベン細粒10%
一般 トラネキサム酸シロップ5%	★トランサミンシロップ5%
一般 トラニラスト点眼液0.5%	リザベン点眼液0.5%
一般 トラビジル錠100mg	★ロコルナル錠100mg, トラビジル錠100mg「サウ」
一般 トランドラブリル錠1mg	★ブレラン1mg錠, トランドラブリル錠1mg「サウ」
一般 トリアゾラム錠0.25mg	★ハルシオン0.25mg錠, トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
一般 トリアムシノロニアセトニド口腔用軟膏0.1%	オルテクサー口腔用軟膏0.1%
一般 トリクロルメチアジド錠2mg	★サリイラン錠2mg, トリクロルメチアジド錠2mg「JG」
一般 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	★セレキノン錠100mg, トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サウ」
一般 トレミフェン錠40mg	フエラスト錠40
一般 ドロキシドパロ口腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠100mg
一般 トロンピン細粒10,000単位	★経口用トロンピン細粒1万単位, 経口用トロンピン細粒1万単位「サウ」
一般 ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	★ナウゼリンOD錠10
一般 ドンペリドンシロップ用1%	★ナウゼリンドライシロップ1%, ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
一般 ドンペリドン坐剤10mg	★ナウゼリン坐剤10, ドンペリドン坐剤10mg「JG」
一般 ドンペリドン坐剤30mg	★ナウゼリン坐剤30, ドンペリドン坐剤30mg「JG」
一般 ナジフロキサシンクリーム1%	★アクアチムクリーム1%, ナジフロキサシンクリーム1%「トウ」
一般 ナジフロキサシン外用液1%	★アクアチムローション1%, ナジフロキサシンローション1%「トウ」
一般 ナテグリニド錠30mg	★ファステック錠30, ナテグリニド錠30mg「テバ」
一般 ナテグリニド錠90mg	★ファステック錠90, ナテグリニド錠90mg「テバ」
一般 ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg	★フリバスOD錠25mg, ナフトビジルOD錠25mg「カク」
一般 ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg	★フリバスOD錠50mg, ナフトビジルOD錠50mg「カク」
一般 ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg	★フリバスOD錠75mg, ナフトビジルOD錠75mg「カク」
一般 ニコランジル錠5mg	★シグマート錠5mg, ニコランジル錠5mg「日医工」

一般名	採用薬
一般 ニザチジン錠150mg	★アシノン錠150mg
一般 ニザチジン錠75mg	★アシノン錠75mg
一般 ニセルゴリン錠5mg	★サアミオン錠5mg, ニセルゴリン錠5mg「サウ」
一般 ニトラゼパム細粒1%	★ベンザリン細粒1%
一般 ニトラゼパム錠5mg	★ベンザリン錠5
一般 ニトラゼパム散1%	ネルボン散1%
一般 ニフェジピンカプセル10mg	★アダラートカプセル10mg, ニフェジピンカプセル10mg「サウ」
一般 ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	★アダラートL錠10mg, ニフェジピンL錠10mg「サウ」
一般 ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	★アダラートL錠20mg
一般 ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	★アダラートCR錠20mg, ニフェジピンCR錠20mg「サウ」
一般 ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	★アダラートCR錠40mg, ニフェジピンCR錠40mg「サウ」
一般 尿素クリーム20%	★ベギンクリーム20%
一般 ニブラジロール点眼液0.25%	★ハイバジールコーワ点眼液0.25%
一般 ニルバジピン錠2mg	★ニバジール錠2mg
一般 ニルバジピン錠4mg	★ニバジール錠4mg, ニルバジピン錠4mg「日医工」
一般 バラシクロビル錠500mg	★バルトレックス錠500, バラシクロビル錠500mg「明治」
一般 バラシクロビル顆粒50%	★バルトレックス顆粒50%, バラシクロビル顆粒50%「明治」
一般 バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	★ディオバンOD錠40mg, バルサルタンOD錠40mg「トワ」
一般 バルサルタン錠80mg	★ディオバン錠80mg
一般 バルプロ酸Naシロップ5%	★デパケンシロップ5%, バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」
一般 バルプロ酸Na細粒40%	★デパケン細粒40%, バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
一般 バルプロ酸Na徐放錠100mg	★デパケンR錠100mg
一般 バルプロ酸Na徐放錠200mg	★デパケンR錠200mg, バルプロ酸Na徐放錠200mg「トワ」
一般 バルプロ酸Na徐放錠40%	★セレニカR顆粒40%, バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アム」
一般 バルプロ酸Na錠100mg	★デパケン錠100mg
一般 バルプロ酸Na錠200mg	★デパケン錠200mg, バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アム」
一般 パロキセチン錠5mg	★パキシル錠5mg, パロキセチン錠5mg「アム」
一般 ハロペリドール細粒1%	セレネース細粒1%
一般 ハロペリドール錠0.75mg	★セレネース錠0.75mg, ハロペリドール錠0.75mg「JG」
一般 バンコマイシン塩酸塩散500mg	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
一般 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	★ヒアレイン点眼液0.1%, ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」
一般 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%0.4mL	ヒアレインミニ点眼液0.3%
一般 ビオグリタゾン錠15mg	★アクトス錠15, ビオグリタゾン錠15mg「EE」
一般 ビオグリタゾン錠30mg	★アクトス錠30, ビオグリタゾン錠30mg「EE」
一般 ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「あすか」
一般 ビコスルファートNa経口液0.75%	★ラキソベロン内用液0.75%, ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」
一般 ビコスルファートNa錠2.5mg	★ラキソベロン錠2.5mg, ビコスルファートNa錠2.5mg「日医工」
一般 ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg	★メインテート錠0.625mg, ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」
一般 ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	★メインテート錠2.5mg, ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」
一般 ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg	★メインテート5mg
一般 ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	★リバロOD錠2mg, ビタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」
一般 ビダラビン軟膏3%	★アラセナ-A軟膏3%, ビダラビン軟膏3%「SW」
一般 ヒドロキシジシバモ酸塩カプセル25mg	アタラックスPカプセル25mg
一般 ビペリデン塩酸塩細粒1%	アキネト細粒1%
一般 ビペリドレート塩酸塩錠50mg	★ダクチル錠50mg, ダクチラン錠50
一般 ビホナゾールクリーム1%	★マイコスホールクリーム1%
一般 ビレノキシン点眼液0.005%	★カタリンK点眼液0.005%
一般 ビレンゼピン塩酸塩錠25mg	★ガストロゼピン錠25mg
一般 ビモベンダンカプセル1.25mg	★アカルディカプセル1.25
一般 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サウ」
一般 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	★サンリズムカプセル50mg
一般 ビンドロール錠5mg	★カルビスケン錠5mg
一般 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	★ガスターD錠10mg
一般 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	★ガスターD錠20mg, ファモチジンD錠20mg「サウ」
一般 ファモチジン散10%	★ガスター散10%, ファモチジン散10%「サウ」
一般 ファムシクロビル錠250mg	★ファムビル錠250mg, ファムシクロビル錠250mg「DSEP」
一般 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	★アレグラ錠30mg
一般 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	★アレグラ錠60mg, フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
一般 フェルピナクテープ70mg(10×14cm非温感)	★セルタッチテープ70
一般 フェルピナクパップ70mg(10×14cm非温感)	セルタッチパップ70
一般 ブシラミン錠100mg	★リマチル錠100mg, ブシラミン錠100mg「日医工」
一般 プセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	★スプレキユア点鼻液0.15%
一般 プテナフィン塩酸塩クリーム1%	★メンタックスクリーム1%
一般 プチルスコボラミン臭化物錠10mg	プスコバン錠10mg
一般 プラノプロフェン点眼液0.1%	★ニフラン点眼液0.1%, プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」
一般 プラバスタチンNa錠10mg	★メバロチン錠10, プラバスタチンNa錠10mg「サウ」
一般 フラボキサート塩酸塩錠200mg	★ブラダロン錠200mg
一般 プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」
一般 プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg	★ビ・シフロー錠0.5mg
一般 プランルカストカプセル112.5mg	★オンカプセル112.5mg, プランルカストカプセル112.5mg「サウ」
一般 プランルカストシロップ10%	★オノドライシロップ10%, プランルカストDS10%「サウ」
一般 フルオロメトロン点眼液0.02%	★フルメトロン点眼液0.02%, フルオロメトロン0.02%点眼液T
一般 フルオロメトロン点眼液0.1%	★フルメトロン点眼液0.1%, フルオロメトロン0.1%点眼液T
一般 フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サト」
一般 フルスルチアミン錠25mg	25mgアリナミンF糖衣錠
一般 フルタミド錠125mg	★オダイン錠125mg, フルタミド錠125「KN」
一般 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	★小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用, フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アム」56噴霧
一般 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	★フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
一般 フルニトラゼパム錠1mg	★サイレース錠1mg
一般 フルニトラゼパム錠2mg	★サイレース錠2mg, フルニトラゼパム錠2mg「アム」
一般 フルバスタチン錠20mg	★ローコール錠20mg
一般 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	★デプロメール錠25, フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アム」
一般 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	★デプロメール錠75
一般 フルルビプロフェン錠40mg	フロベン錠40
一般 ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	リドメックスコーワローション0.3%
一般 プロカテロール塩酸塩錠0.05mg	★メプチン錠50μg, プロカテロール塩酸塩錠50μg「サウ」
一般 プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	★メプチンシロップ50μg/ml
一般 フロセミド細粒4%	★ラシックス細粒4%, フロセミド細粒4%「EMEC」
一般 フロセミド錠20mg	★ラシックス錠20mg, フロセミド錠20mg「NP」
一般 フロセミド錠40mg	★ラシックス錠40mg, フロセミド錠40mg「NP」
一般 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	★レンドルミンD錠0.25mg, プロチゾラムOD錠0.25mg「サウ」
一般 プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠150mg
一般 プロピベリン塩酸塩錠10mg	★バップフォー錠10, プロピベリン塩酸塩錠10mg「サハ」
一般 プロピベリン塩酸塩錠20mg	★バップフォー錠20, プロピベリン塩酸塩錠20mg「サハ」
一般 プロブコール錠250mg	★ロレロ錠250mg

一般名	採用薬
一般 ブロムフェナクNa点眼液0.1%	★ブロナック点眼液0.1%, ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
一般 ブロブラノール塩酸塩錠10mg	インデラル錠10mg
一般 ブロマゼパム錠2mg	★レキソタン錠2, セニラン錠2mg
一般 ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%	★ビソルボン吸入液0.2%, ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」
一般 ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg	★ビソルボン錠4mg, ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「日医工」
一般 プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒
一般 プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	★パーロデル錠2.5mg
一般 ベザフィプラート徐放錠200mg	★ベザトールSR錠200mg, ベザフィプラートSR錠200mg「サワイ」
一般 ベタメタゾン錠0.5mg	★リンデロン錠0.5mg, ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
一般 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	リンデロン-V軟膏0.12%
一般 ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	リンデロン-Vクリーム0.12%
一般 ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	リンデロン-Vローション
一般 ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳鼻液0.1%	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
一般 ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%	アンテベート軟膏0.05%
一般 ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%	アンテベートクリーム0.05%
一般 ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%	アンテベートローション0.05%
一般 β-ガラクトシダーゼ(アスベルギルス)散50%	ガラランターゼ散50%
一般 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	★メリスロン錠6mg, ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
一般 ベタメタゾン・d-クロロフェニラミン配合錠	セレストミン配合錠
一般 ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	★チパセン錠5mg
一般 ベニジピン塩酸塩錠4mg	★コニール錠4, ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
一般 ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
一般 ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヒルドイドローション0.3%
一般 ベラパミル塩酸塩錠40mg	★ワソラン錠40mg, ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
一般 ベラプロストNa錠200μg	★ドルナー錠200μg, ベラプロストNa錠200μg「サワイ」
一般 ペリンドプリルエルブミン錠4mg	★コバシル錠4mg, ペリンドプリル錠4mg「日医工」
一般 ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	★ベルマックス錠250μg
一般 ベンズブロマロン錠50mg	★ユリノーム錠50mg, ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
一般 ベンゾチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル	ビタメジン配合カプセルB25
一般 ポピドンヨード含嗽用液7%	★イソジンガーグル液7%, ポピドンヨードガーグル液7%「明治」
一般 ポピドンヨードゲル10%	★イソジンゲル10%, ポピドンヨードゲル10%
一般 ポピドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	ポピドン液10%
一般 ポリカルボフィルCa細粒83.3%	★コロネル細粒83.3%, ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
一般 ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	★ベイスン0D錠0.2, ボグリボース0D錠0.2「日医工」
一般 ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	★ベイスン0D錠0.3, ボグリボース0D錠0.3「日医工」
一般 ボラブレジック口腔内崩壊錠75mg	★プロマックD錠75, ボラブレジック0D錠75mg「サワイ」
一般 マキサカルシトール軟膏0.0025%	オキサロール軟膏25μg/g
一般 マニジピン塩酸塩錠20mg	★カルスロット錠20, マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」
一般 ミグリトール錠25mg	★セイブル錠25mg
一般 ミグリトール錠50mg	★セイブル錠50mg
一般 ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトール0D錠50mg「サワイ」
一般 ミゾリピン錠50mg	★ブレディニン錠50
一般 ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジン錠2mg
一般 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	★ミノマイシンカプセル100mg, 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」
一般 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	★ミノマイシン錠50mg, 塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」
一般 ミルナシブラン塩酸塩錠12.5mg	★トレドミン錠12.5mg
一般 ミルナシブラン塩酸塩錠25mg	★トレドミン錠25mg, ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アム」
一般 ミルナシブラン塩酸塩錠50mg	★トレドミン錠50mg
一般 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	★メキシチールカプセル50mg, メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」
一般 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	★メキシチールカプセル100mg, メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
一般 メキタジン錠3mg	★ゼスラン錠3mg, メキタジン錠3mg「日医工」
一般 メサラジン錠500mg	★ベントサ錠500mg, メサラジン錠500mg「日医工」
一般 メサラジン注射剤1g	★ベントサ注射剤1g, メサラジン注射剤1g「JG」
一般 メチルジゴキシン錠0.1mg	★ラニラビッド錠0.1, メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨ」
一般 メトクロプラミド錠5mg	★プリンペラン錠5mg, メトクロプラミド錠5mg「テバ」
一般 メトクロプラミドシロップ0.1%	プリンペランシロップ0.1%
一般 メトトレキサートカプセル2mg	★リウマトレックスカプセル2mg, メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」
一般 メトプロロール酒石酸塩錠20mg	★セロクワン錠20mg
一般 メトプロロール酒石酸塩錠40mg	★ロブレゾール錠40mg, メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」
一般 メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	★メトグルコ錠500mg
一般 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	ヒスロンH錠200mg
一般 メナテレンカプセル15mg	★グラーケカプセル, メナテレンカプセル15mg「日医工」
一般 メロキシカム錠10mg	★モービック錠10mg
一般 モサプリドクエン酸塩錠5mg	★ガスマチン錠5mg, モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」
一般 モサプリドクエン酸塩散1%	★ガスマチン散1%, モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
一般 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	★フルメタ軟膏
一般 モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	★フルメタローション
一般 モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	★シングレア0D錠10mg, モンテルカスト0D錠10mg「EE」
一般 モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒4mg
一般 モンテルカストチュアブル錠5mg	★シングレアチュアブル錠5mg, モンテルカストチュアブル錠5mg「タカ」
一般 ユビデカレノン顆粒1%	★ノイキノン顆粒1%
一般 ユビデカレノン錠10mg	★ノイキノン錠10mg, ユビデカレノン錠10mg「日新」
一般 ラクツロースシロップ65%	モニラック・シロップ65%
一般 ラタノプロスト点眼液0.005%	★キサラン点眼液0.005%, ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」
一般 ラニチジン錠150mg	★ザンタック錠150, ラニチジン錠150mg「JG」
一般 ラノコゾール軟膏1%	アスタット軟膏1%
一般 ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	プロテカジン0D錠10
一般 ラベプラゾールNa錠10mg	★パリエット錠10mg, ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」
一般 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	★エビスタ錠60mg, ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
一般 ランゾプラゾール口腔内崩壊錠15mg	★タケブロン0D錠15, ランゾプラゾール0D錠15mg「サワイ」
一般 ランゾプラゾール口腔内崩壊錠30mg	★タケブロン0D錠30
一般 リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトル錠10mg
一般 リシノプリル錠5mg	★ロングス錠5mg, リシノプリル錠5mg「サワイ」
一般 リスベリドン細粒1%	★リスパダール細粒1%, リスベリドン細粒1%「MEEK」
一般 リスベリドン錠1mg	★リスパダール錠1mg
一般 リスベリドン錠2mg	★リスパダール錠2mg
一般 リスベリドン経口液0.1%	★リスパダール内用液1mg/mL, リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」
一般 リセドロン酸Na錠17.5mg	★ベネット錠17.5mg
一般 リセドロン酸Na錠2.5mg	★ベネット錠2.5mg
一般 リトドリン塩酸塩錠5mg	★ウテメリン錠5mg, リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
一般 リファンピシカプセル150mg	リファンピシカプセル150mg「サト」
一般 リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg
一般 リマプロスタアルファデクス錠5μg	★オパルモン錠5μg, リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」
一般 リルマザホン塩酸塩錠2mg	★リスミー錠2mg, 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」
一般 レトロゾール錠2.5mg	★フェマール錠2.5mg, レトロゾール錠2.5mg「サワイ」

一般名	採用薬
【般】レバミピド錠100mg	★ムコスタ錠100mg, レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	★リボスチン点眼液0.025%, レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「ファイザー」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	★メネシット配合錠100, カルコーバ配合錠L100
【般】レボフロキサシン錠250mg	★クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン錠500mg	★クラビット錠500mg, レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	★クラビット点眼液1.5%, レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	★ロキソニンゲル1%, ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	★ロキソニン錠60mg, ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「テバ」
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	★ロキソニンテープ50mg, ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンパップ100mg, ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
【般】ロサルタンK錠50mg	★ニューロタン錠50mg, ロサルタンK錠50mg「EE」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★ブレミネント配合錠LD, ロサルヒド配合錠LD「EE」
【般】ロスバスタチン錠5mg	★クレストール錠5mg
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	★クレストールOD錠2.5mg, ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
【般】ロフラゼパ酸エチル錠1mg	★メイラックス錠1mg, ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロベラミド塩酸塩細粒0.05%	ロベミン小児用細粒0.05%
【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	★ロベミンカプセル1mg, ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」
【般】ロラゼパム錠0.5mg	★ワイバックス錠0.5, ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
【般】ロラタジンシロップ用1%	★クラリチンドライシロップ1%
【般】ロラタジン錠10mg	★クラリチン錠10mg, ロラタジン錠10mg「CH」
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	★アイトロール錠20mg, 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	★スローケー錠600mg, ケーサプライ錠600mg
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	★フランドルテープ40mg, 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	★フランドル錠20mg